

# NORICA®

*Airguns Since 1917*



# NORICA®

Airguns Since 1917

**Un producto de la mejor calidad que podrás atesorar toda la vida.**

Todos nuestros componentes están fabricados en España y Europa, por proveedores de la más alta calidad y con los mejores materiales para asegurar la durabilidad del arma, ofreciendo una mecánica y unos acabados robustos y resistentes.

El equipo de Norica monta y chequea las carabinas en nuestras instalaciones, una a una son probadas y verificadas en nuestro banco de pruebas. De esta forma, conseguimos asegurar la calidad de las carabinas y el cumplimiento de todos nuestros estándares de calidad.

***A product of the finest quality that you can treasure all your life.***

*All our components are manufactured in Spain and Europe, by highest quality suppliers and with the best materials to ensure the durability of the weapon, offering a robust and resistant mechanics and finishes.*

*The Norica team assembles and checks the air rifles in our facilities, which are tested and verified one by one in our shooting range. This way, we manage to ensure the quality of the airguns and compliance with all our quality standards.*

**HQ**  
High Quality

made in  
**SPAIN**

PRODUCCIÓN  
**100%**  
CONTROLADA





Line Up	02
Tecnologías NORICA Technologies	04
Regulated PCP Airguns	06
ZRS Airguns 	12
GRS Airguns 	16
Spring Airguns 	25
Pistolas CO <sub>2</sub> NORICA Pistols	36
Black Ops / Rhino airguns 	38
Visores / Scopes	40
Munición / Ammo 	42
Accesorios / Accessories	44

Norica fue fundada en el año 1917 en Eibar (España), prestigiosa cuna del sector armero a nivel mundial, como fabricante de carabinas y pistolas de aire comprimido.

Con más de 105 años de exitosa trayectoria, Norica ha conseguido un reconocimiento nacional e internacional en el sector, gracias a una filosofía orientada siempre a la máxima calidad, innovación y precisión de nuestros productos y al servicio personalizado al cliente que le ha hecho convertirse en un punto de referencia mundial del sector.

En un siglo hemos tenido tiempo de vivir momentos mejores y otros no tan buenos, pero siempre hemos mantenido nuestros valores y esencia Eibarresa: fabricar productos de calidad y altas prestaciones que logren pasar de generación en generación.

*Norica was founded in 1917 in Eibar (Spain), the prestigious, world-famous cradle of the arms industry, as a manufacturer of air rifles and pistols.*

*With more than 105 years of successful trajectory, Norica has achieved national and international recognition in the field, thanks to our philosophy directed always at high quality, innovation and precision in all our products and fully personalized customer service which have made it a worldwide point of reference in the sector.*

*A century of existence that brought us great and not that good moments, but we have always kept our values and Eibarrese essence: manufacture high quality and performance products that pass down from generation to generation.*



# Line up

# NORICA®

Airguns Since 1917



Omnia ZRS Luxe  
p. 13



Omnia ZRS  
p. 14



Omnia ZRS Fire  
p. 14



Omnia ZRS Ice  
p. 15



Omnia ZRS Gold  
p. 15



NTX 10 GRS  
p. 17



Dead Eye GRS  
p. 18



Dead Eye GRS Camo  
p. 18



Hawk GRS Classic  
p. 19



Hawk GRS  
p. 19



Spider GRS  
p. 20



Spider GRS Camo  
p. 20



Phantom GRS  
p. 21



Dragon GRS Evolution Max  
p. 22



Verteks GRS  
p. 23



Thor GRS  
p. 24

made in  
**SPAIN**

PRODUCCIÓN  
**100%**  
CONTROLADA



Black Eagle  
p. 26



Storm Elite  
p. 27



Storm  
p. 27



Marvic 2.0  
p. 28



Marvic 2.0 Luxe  
p. 28



Atlantic  
p. 29



Atlantic Viper  
p. 29



Dream Hunter  
p. 30



Dream Rider  
p. 30



Magnum Pro  
p. 31



Dream Max  
p. 31



Dragon SilentShot  
p. 32



Dragon  
p. 32



Dragon Alpine  
p. 33



Dragon Strata  
p. 33



Dead Eye Max  
p. 34



Dead Eye Max Camo  
p. 34



Titan  
p. 35



**"ZRS sin retroceso, solo necesitas un disparo."**  
**"ZRS recoilless, we only need one shot."**

Una tecnología revolucionaria en el campo de carabinas de quiebre, que consiste en la eliminación del retroceso en el momento del disparo, brindando al tirador máxima precisión.

A revolutionary technology in the field of break barrel air rifles, which consists of the elimination of recoil at the moment of the shot, providing the shooter with maximum accuracy.

**Sistema ZRS: Máxima potencia sin retroceso.**

- › Suavidad de disparo como un PCP.
- › Máxima precisión al eliminar el retroceso al tirador.
- › Protección total para el visor y demás elementos.

**Facilidad de mantenimiento y fiabilidad máxima:**

- › Desmontaje y montaje sencillo sin herramientas especiales.
- › Mecanismo sin mantenimiento.

**Facilidad de uso:**

- › Uso idéntico a cualquier carabina de quiebre.
- › Sin necesidad de bomba de alta presión o bombonas de aire a presión.

**ZRS system: Maximum power without recoil.**

- › Shooting smoothness like a PCP.
- › Maximum accuracy by eliminating recoil to the shooter.
- › Total protection for the scope and other parts.

**Ease of maintenance and maximum reliability:**

- › Simple disassembly and assembly without special tools.
- › Maintenance-free mechanism.

**Easy to use:**

- › Identical use as any break barrel air rifle.
- › No need for a high pressure pump or pressurized air cylinders.



**Fuerza, eficiencia y durabilidad**  
**Power, efficiency and durability**

Esta tecnología consiste en sustituir el muelle impulsor por un cilindro neumático, brindando al tirador mayor velocidad terminal, menores vibraciones, potencia más regular y un esfuerzo de carga más suave y constante.

This technology consists in a pneumatic cylinder that is replacing the spring, enabling the shooter having more terminal velocity, less vibration, more consistent power, and a constant and smooth cocking effort.



**VENTAJAS:**

- Menores Vibraciones = Mayor Precisión.
- Esfuerzo de carga constante y uniforme al no existir rozamientos del muelle.
- Mayor durabilidad del sistema propulsor.
- Mayor regularidad en potencia tiro a tiro al proporcionar siempre la misma potencia constante produciendo una menor dispersión.
- Perfecto funcionamiento en baja temperatura.
- Se puede dejar cargado durante horas porque no existe fatiga del muelle.

**BENEFITS:**


- Less Vibration = Better accuracy.
- Constant cocking effort as spring friction is eliminated.
- Increased durability of power system and internal parts.
- Uniform power delivers regular velocity shot after shot.
- Functions perfectly in cold weather.
- You can leave it cocked for hours, as there is no spring fatigue.



**Sistema de Absorción del Retroceso**  
**Recoil Absorption System**

Diseñado por los ingenieros de Norica, este sistema integra un amortiguador fabricado en elastómero que disminuye el impacto soportado en un 40%, brindando un ciclo de disparo más controlado y ganando en precisión.

Designed by Norica R+D team this system integrates an elastomer dampener which reduces the endured impact by 40%, providing a smoother firing cycle, increasing speed and improving the accuracy of the air rifle.



**Regulador de Presión de Aire**  
**Air Pressure Regulator**

Hemos desarrollado nuestro nuevo regulador EVO con una regulación más precisa, mejorando aún más sus prestaciones. Consiguiendo una velocidad de disparo más constante para una mayor precisión de disparo.

The new EVO regulator was developed to improve regulation precision, taking performance to the next level. The firing speed is now even more constant, delivering the best accuracy.



## *Resorte de Acero Alemán* *German Steel Mainspring*

El muelle real de Norica está fabricado en acero alemán, ofreciendo altas prestaciones y una mayor durabilidad.

High quality German steel mainspring is mounted on our springers, delivering top performance and long-lasting durability.



## *Punto de Mira de Fibra Óptica* *Fiber Optics Open Sights*

Las miras con fibra óptica garantizan un encuadre fiable en condiciones de baja luminosidad. Además, los puntos de mira suelen romperse con facilidad, por este motivo el cubrepunto de nuestras carabinas está fabricado en acero.

Bright fiber optic wires guarantee quick-target acquisition under all light conditions. Front sights are often hit and broken, this is why we use steel to manufacture our front sight guards, providing a better protection than plastic ones.



## *Recámara de Acero Macizo* *Solid Steel Breech*

En Norica queremos que nuestros productos duren el máximo tiempo posible para satisfacer a nuestros clientes, es por ello que utilizamos el mejor acero disponible para fabricar las básculas de nuestras carabinas.

At Norica we build our products to last and satisfy our valued customers. Thus we use the best available steel to manufacture the breech of our air rifles.



## *Recámara de Acero Macizo Pro* *Solid Steel Breech Pro*

Un innovador re-diseño de la b scula reduce el esfuerzo de carga en modelos GRS seleccionados.

An innovative re-design of the breech significantly reduces the cocking effort on selected GRS models.



## *SilentShot*

La tecnolog a SilentShot de Norica reduce significativamente el ruido producido al disparar. Norica SilentShot technology considerably reduces the muzzle blast when shooting.



## *SilentShot Elite*

La tecnolog a de retroceso absorbe el aire por el supresor y lo traslada de vuelta al exterior del ca n. Muy efectivo. Notar s la diferencia incluso en carabinas de muelle y gas ram.

Back-Draft technology takes the sound from the barrel into the suppressor and back down the outside of the barrel. Extremely effective, even on spring powered guns.



## *Sistema de Gatillo Ajustable de Norica* *Norica's Adjustable Trigger System*

El disparador NATS (Norica Adjustable Trigger System) permite regular el primer y segundo tiempo as  como la dureza del gatillo.  Para un control total del disparo!

Norica Adjustable Trigger System (NATS) allows adjustment of first and second stage travel length as well as trigger pull weight. Get total control of your shot!



## *Seguro Autom tico* *Automatic Safety*

Tu carabina Norica est  equipada con Seguro Autom tico. Cada vez que la cargues el seguro se activar . Desactivalo empujando la palanca convenientemente ubicada delante del gatillo.

Your Norica air rifle is equipped with Automatic Safety system. Every time the gun is cocked the safety is activated. Release it by pushing the catch or the lever conveniently located in front of the trigger blade.



# NORICA®

Airguns Since 1917

REGULATED  
**PCP**  
EVO

Regulador de Presión de Aire  
Air Pressure Regulator

Hemos desarrollado nuestro nuevo regulador EVO con una regulación más precisa, mejorando aún más sus prestaciones. Consiguiendo una velocidad de disparo más constante para una mayor precisión de disparo.

*The new EVO regulator was developed to improve regulation precision, taking performance to the next level. The firing speed is now even more constant, delivering the best accuracy.*



# PCP AIRGUNS

**made in  
SPAIN**

**PRODUCCIÓN  
100%  
CONTROLADA**

**REGULATED  
PCP  
EVO**

**LOTHAR WALTHER** 

**WIKAI**



*Palanca lateral adelantada  
Forward side lever*

### Viriatius 2.0 BP

ref.: 111.29.001 - 111.29.002 - 111.29.003

- ▶ Adaptador 1/2 UNF para montaje de supresor adicional. Cañón enfundado.
- ▶ Rail Picatinny de 225 mm para montaje de óptica.
- ▶ Gatillo de 2 tiempos ajustable (200-400 gramos).
- ▶ Seguro manual.
- ▶ Tornillos portafusiles.
- ▶ Nivel de burbuja y carrilera.
- ▶ Culata en madera de haya vaporizada.
- ▶ Disponible para zurdos.
- ▶ Shrouded barrel with 1/2 UNF thread adaptor for additional suppressor.
- ▶ 225 mm Picatinny rail for optics.
- ▶ 2 stage adjustable trigger (200-400 gram).
- ▶ Manual safety.
- ▶ Sling swivel studs.
- ▶ Bubble-level and cheek piece.
- ▶ European vaporized beech wood stock.
- ▶ Available for left-handed people.

**Incluye:**  
Included:



**Cargador automático, foster de carga, kit de juntas y maletín PCP.**  
Automatic magazine, foster adapter, o-rings kit and PCP case.

MODELO MODEL	CALIBRE CALIBER	CARGADOR MAGAZINE	MAXIMUM ENERGY*	PRESIÓN MÁXIMA MAX. FILL PRESSURE	CAPACIDAD DEPÓSITO AIR TUBE VOLUME	LONGITUD LENGTH	LONGITUD CAÑÓN BARREL LENGTH	PESO WEIGHT	AUTONOMÍA SHOTS PER FILL	REGULADA REGULATED
Ref.: 										
111.29.001	4,5 mm (.177)	12	30J	250 Bar		740mm	450 mm	2,9 Kg	70	SÍ/YES
111.29.002	5,5 mm (.22)	10	45J	3,620 PSI	340 cc	29,13"	17,7"	6,39 lbs	60	Presión de Trabajo Working pressure
111.29.003	6,35 mm (.25)	8	60J						47	135 Bar/1959 PSI

*\*La energía indicada es la máxima posible. La energía será modificada según las leyes de cada país. Nos reservamos el derecho de realizar cualquier modificación sin aviso previo.  
\*Energy stated is the maximum possible. Energy will be modified according to the laws of each country. We reserve the right to alter the specifications without further notice.*

# Viriatus BP HT Black Wood

**NORICA**<sup>®</sup>  
Airguns Since 1917

REGULATED  
**PCP**  
EVO

**LOTHAR WALTHER** 

**WIKAI**



## Viriatus BP HT Black Wood

ref.: 111.28.028 - 111.28.029 - 111.28.030

- ▶ Adaptador 1/2 UNF para montaje de supresor adicional. Cañón enfundado.
- ▶ Rail Picatinny de 210 mm para montaje de óptica.
- ▶ Palanca lateral.
- ▶ Gatillo de 2 tiempos ajustable (200-400 gramos).
- ▶ Seguro manual.
- ▶ Tornillos portafusiles.
- ▶ Nivel de burbuja y carrilera.
- ▶ Culata en madera de haya vaporizada.
- ▶ Shrouded barrel with 1/2 UNF thread adaptor for additional suppressor.
- ▶ 210 mm Picatinny rail for optics.
- ▶ Side lever.
- ▶ 2 stage adjustable trigger (200-400 gram).
- ▶ Manual safety.
- ▶ Sling swivel studs.
- ▶ Bubble-level and cheek piece.
- ▶ European vaporized beech wood stock.

Incluye:  
Included:



Cargador automático, foster de carga, kit de juntas y maletín PCP.  
Automatic magazine, foster adapter, o-rings kit and PCP case.

MODELO MODEL	CALIBRE CALIBER	CARGADOR MAGAZINE	MAXIMUM ENERGY*	PRESIÓN MÁXIMA MAX. FILL PRESSURE	CAPACIDAD DEPÓSITO AIR TUBE VOLUME	LONGITUD LENGTH	LONGITUD CAÑÓN BARREL LENGTH	PESO WEIGHT	AUTONOMÍA SHOTS PER FILL	REGULADA REGULATED
Ref.: 										
111.28.028	4,5 mm (.177)	12	30J	250 Bar	340 cc	740mm	450 mm	2,9 Kg	70	SÍ/YES
111.28.029	5,5 mm (.22)	10	45J	3,620 PSI		29,13"	17,7"	6,39 lbs	60	Presión de Trabajo Working pressure
111.28.030	6,35 mm (.25)	8	60J						47	135 Bar/1959 PSI

\*La energía indicada es la máxima posible. La energía será modificada según las leyes de cada país. Nos reservamos el derecho de realizar cualquier modificación sin aviso previo.  
\*Energy stated is the maximum possible. Energy will be modified according to the laws of each country. We reserve the right to alter the specifications without further notice.

**made in  
SPAIN**

**PRODUCCIÓN  
100%  
CONTROLADA**

**REGULATED  
PCP  
EVO**

**LOTHAR WALTHER** 

**WIKAL**



### Viriatus BP HT

ref.: 111.28.001 - 111.28.002 - 111.28.003

- › Adaptador 1/2 UNF para montaje de supresor adicional. Cañón enfundado.
- › Rail Picatinny de 210 mm para montaje de óptica.
- › Palanca lateral.
- › Gatillo de 2 tiempos ajustable (200-400 gramos).
- › Seguro manual.
- › Tornillos portafusiles.
- › Nivel de burbuja y carrilera.
- › Culata en madera de haya vaporizada.
- › Shrouded barrel with 1/2 UNF thread adaptor for additional suppressor.
- › 210 mm Picatinny rail for optics.
- › Side lever.
- › 2 stage adjustable trigger (200-400 gram).
- › Manual safety.
- › Sling swivel studs.
- › Bubble-level and cheek piece.
- › European vaporized beech wood stock.

Incluye:  
Included:



Cargador automático, foster de carga, kit de juntas y maletín PCP.  
Automatic magazine, foster adapter, o-rings kit and PCP case.

MODELO MODEL	CALIBRE CALIBER	CARGADOR MAGAZINE	MAXIMUM ENERGY*	PRESIÓN MÁXIMA MAX. FILL PRESSURE	CAPACIDAD DEPÓSITO AIR TUBE VOLUME	LONGITUD LENGTH	LONGITUD CAÑÓN BARREL LENGTH	PESO WEIGHT	AUTONOMÍA SHOTS PER FILL	REGULADA REGULATED
Ref.: 										
111.28.001	4,5 mm (.177)	12	30J	250 Bar 3,620 PSI	340 cc	740mm 29,13"	450 mm 17,7"	2,9 Kg 6,39 lbs	70	SÍ/YES
111.28.002	5,5 mm (.22)	10	45J						60	Presión de Trabajo Working pressure
111.28.003	6,35 mm (.25)	8	60J						47	135 Bar/1959 PSI

\*La energía indicada es la máxima posible. La energía será modificada según las leyes de cada país. Nos reservamos el derecho de realizar cualquier modificación sin aviso previo.  
\*Energy stated is the maximum possible. Energy will be modified according to the laws of each country. We reserve the right to alter the specifications without further notice.

# Dark Bull BP

**NORICA**<sup>®</sup>  
Airguns Since 1917

REGULATED  
**PCP**  
EVO

**LOTHAR WALTHER**

**WIKAI**



## Dark Bull BP

ref.: 111.27.001 - 111.27.002 - 111.27.003

- › Adaptador 1/2 UNF para montaje de supresor adicional. Cañón enfundado.
- › Rail Picatinny de 210 mm para montaje de óptica.
- › Cerrojo lateral.
- › Gatillo de 2 tiempos ajustable (200-400 gramos).
- › Seguro manual.
- › Tornillos portafusiles.
- › Nivel de burbuja.
- › Culata en madera de haya vaporizada.
- › Cantonera sube-baja.
- › Shrouded barrel with 1/2 UNF thread adaptor for additional suppressor.
- › 210 mm Picatinny rail for optics.
- › Side-bolt action.
- › 2 stage adjustable trigger (200-400 gram).
- › Manual safety.
- › Sling swivel studs.
- › Bubble-level and cheek piece.
- › European vaporized beech wood stock.
- › Up & down butt-pad.

Incluye:  
Included:



Cargador automático, foster de carga y kit de juntas.  
Automatic magazine, multishot tray, foster adapter and o-rings kit.

Combo disponible:  
Combo available:



Dark Bull BP, funda PCP, bípode tipo Harris y atenuador PCP.  
Dark Bull BP, PCP slip, Harris style bipod and PCP suppressor.

MODELO MODEL	CALIBRE CALIBER	CARGADOR MAGAZINE	MAXIMUM ENERGY*	PRESIÓN MÁXIMA MAX. FILL PRESSURE	CAPACIDAD DEPÓSITO AIR TUBE VOLUME	LONGITUD LENGTH	LONGITUD CAÑÓN BARREL LENGTH	PESO WEIGHT	AUTONOMÍA SHOTS PER FILL	REGULADA REGULATED
Ref.:										
111.27.001	4,5 mm (.177)	12	30J	250 Bar	340 cc	730mm	450 mm	2,9 Kg	70	SÍ/YES
111.27.002	5,5 mm (.22)	10	45J	3,620 PSI		28,7 "	17,7"	6,39 lbs	60	Presión de Trabajo Working pressure
111.27.003	6,35 mm (.25)	8	60J						47	135 Bar/1959 PSI

\*La energía indicada es la máxima posible. La energía será modificada según las leyes de cada país. Nos reservamos el derecho de realizar cualquier modificación sin aviso previo. Disponible solamente para exportación.  
\*Energy stated is the maximum possible. Energy will be modified according to the laws of each country. We reserve the right to alter the specifications without further notice. Available only for export market..



**Maletín Norica PCP**  
**Norica PCP Case** ref.:  
98x35x12 cm 192.10.002



**Funda PCP**  
**PCP Slip** ref.:  
1.066 mm / 42" 191.00.010



**Botellas carga PCP**  
**PCP charging cylinder** ref.:  
4 l., 300 bar 119.01.006  
7 l., 300 bar 119.01.007  
12 l., 300 bar 119.01.008



**Compresor New Warrior HPA**  
**New Warrior compressor HPA** ref.: 119.01.009

Weight: 5,8 Kg - Noise: 90 db - Volume: L 240\* W200\* H160 mm  
Cooling method: Fan air cooled - Inflation pressure: 300 bar/ 4.500 PSI  
Power supply: Automobile Power - Charging rate: 20 min./ 0 to 300 bar/ 0,5 L



**Atenuador PCP**  
**PCP supressor**

ref.: 201.1130

**Tornillo portafusil**  
**Sling swivel stud**

ref.: 201.27.1600



**Correa portafusil con QD**  
**Gun sling with QD**

ref.: 119.01.005



**Bomba manual MKS + Dry-Pac**  
**Hand pump MKS + Dry-Pac**

ref.: 119.01.003

**Bípode tipo Harris**  
**Harris style bipod**

ref.:

6-9" 194.01.010

9-13" 194.01.011



**Cañón PCP Lothar Walther**  
**Lothar Walther PCP Barrel** ref.:

Cal.4,5 (.177) 201.27.500-1

Cal.5,5 (.22) 201.27.500-2

Cal.6,35 (.25) 201.27.500-3

**Kit de juntas**  
**O-rings kit** ref.:

ref.:

Cal.4,5 (.177) 201.27.1350-1

Cal.5,5 (.22) 201.27.1350-2

Cal.6,35 (.25) 201.27.1350-3



**Conector rápido**  
**Fast plug**

ref.: 119.01.021



**Foster de carga**  
**Foster adapter**

ref.: 201.27.107



**Carrillera**  
**Cheek piece** ref.:

Madera Wood 201.27.922

Negra Black 201.27.923



**Cargador automático**  
**Automatic magazine** ref.:

Cal.4,5 (.177) 201.29.800-1

Cal.5,5 (.22) 201.29.800-2

Cal.6,35 (.25) 201.29.800-3



**Cargador automático**  
**Automatic magazine** ref.:

Cal.4,5 (.177) 201.27.850-1

Cal.5,5 (.22) 201.27.850-2

Cal.6,35 (.25) 201.27.850-3



**Bandeja mult tiro**  
**Multishot tray** ref.:

Cal.4,5 (.177) 201.27.800-1

Cal.5,5 (.22) 201.27.800-2

Cal.6,35 (.25) 201.27.800-3



**Bandeja monotiro**  
**Single shot tray** ref.:

Cal.4,5 (.177) 201.27.870-1

Cal.5,5 (.22) 201.27.870-2

Cal.6,35 (.25) 201.27.870-3

# NORICA®

Airguns Since 1917



*"ZRS sin retroceso, solo necesitas un disparo."  
"ZRS recoilless, we only need one shot."*

**Sistema ZRS: Máxima potencia sin retroceso.**

- Suavidad de disparo como un PCP.
- Máxima precisión al eliminar el retroceso al tirador.
- Protección total para el visor y demás elementos.

**Facilidad de mantenimiento y fiabilidad máxima:**

- Desmontaje y montaje sencillo sin herramientas especiales.
- Mecanismo sin mantenimiento.

**Facilidad de uso:**

- Uso idéntico a cualquier carabina de quiebre.
- Sin necesidad de bomba de alta presión o bombonas de aire a presión.



[www.noricaairguns.com/norica-omnia-zrs/](http://www.noricaairguns.com/norica-omnia-zrs/)



**ZRS system: Maximum power without recoil.**

- Shooting smoothness like a PCP.
- Maximum accuracy by eliminating recoil to the shooter.
- Total protection for the scope and other parts.


**Ease of maintenance and maximum reliability:**

- Simple disassembly and assembly without special tools.
- Maintenance-free mechanism.

**Easy to use:**

- Identical use as any break barrel air rifle.
- No need for a high pressure pump or pressurized air cylinders.

# ZRS AIRGUNS



made in  
SPAIN

PRODUCCIÓN  
100%  
CONTROLADA



Visor opcional  
Optional scope

Omnia ZRS Luxe  
ref.: 111.30.100 - 111.30.101



“ZRS sin retroceso, solo necesitas un disparo.” Una tecnología revolucionaria en el campo de carabinas de quiebre, que consiste en la eliminación del retroceso en el momento del disparo, brindando al tirador máxima precisión.

“ZRS recoilless, we only need one shot.” A revolutionary technology in the field of break barrel air rifles, which consists of the elimination of recoil at the moment of the shot, providing the shooter with maximum accuracy.

Referencia / Reference	111.30.100	111.30.101
 Calibre / Caliber (mm. / inch)	4,5 / .177	5,5 / .22
 Peso / Weight (Kg.)	4	4
 Longitud del cañón / Barrel length (mm.)	484	484
 Longitud Total / Total length (mm.)	1180	1180
 Velocidad / Speed (m/s)	330	275
 Energía / Energy (J) *	24	24

- › Primera carabina en el mercado con sistema ZRS sin retroceso.
- › Cilindro de aluminio anodizado de alta calidad.
- › Carril de 11mm a lo largo del cilindro para puntero láser y visor en el mismo carril.
- › Culata de madera haya vaporizada ambidiestra con carrilera regulable.

- › First air rifle on the world market with a recoilless ZRS system.
- › High quality anodized aluminum cylinder.
- › 11mm rail along the cylinder for laserdot and high magnification scope on the same rail.
- › Ambidextrous vaporized beechwood stock with adjustable cheek piece

\* La energía indicada es la estándar de fabricación. La energía puede ser modificada de acuerdo a la legislación de cada País. / The indicated energy is the standard one. The energy can be modified according to the laws of each Country.

# 14 Omnia ZRS + Fire

**NORICA**<sup>®</sup>  
Airguns Since 1917



Visor y carrilera opcionales  
Optional scope and cheek piece

**Omnia ZRS**  
ref.: 111.30.001 - 111.30.002

**Omnia ZRS Fire**  
ref.: 111.30.028 - 111.30.029

“ZRS sin retroceso, solo necesitas un disparo”. Una tecnología revolucionaria en el campo de carabinas de quiebre, que consiste en la eliminación del retroceso en el momento del disparo, brindando al tirador máxima precisión.

“ZRS recoilless, we only need one shot.” A revolutionary technology in the field of break barrel air rifles, which consists of the elimination of recoil at the moment of the shot, providing the shooter with maximum accuracy.

Referencia / Reference	111.30.001	111.30.002	111.30.028	111.30.029
Calibre / Caliber (mm. / inch)	4,5 / .177	5,5 / .22	4,5 / .177	5,5 / .22
Peso / Weight (Kg.)	3,6	3,6	3,6	3,6
Longitud del cañón / Barrel length (mm.)	484	484	484	484
Longitud Total / Total length (mm.)	1195	1195	1195	1195
Velocidad / Speed (m/s)	330	275	330	275
Energía / Energy (J) *	24	24	24	24

- › Primera carabina en el mercado con sistema ZRS sin retroceso.
- › Cilindro de aluminio anodizado de alta calidad.
- › Carril de 11mm a lo largo del cilindro para puntero láser y visor en el mismo carril.
- › Ergonomía ambidiestra optimizada para un disparo preciso en cualquier situación.
- › Lista para incorporar carrillera.



\* La energía indicada es la estándar de fabricación. La energía puede ser modificada de acuerdo a la legislación de cada País. / The indicated energy is the standard one. The energy can be modified according to the laws of each Country.

**made in SPAIN**

**PRODUCCIÓN 100% CONTROLADA**



Visor y carrilera opcionales  
Optional scope and cheek piece

**Omnia ZRS Ice**  
ref.: 111.30.040 - 111.30.041



Nuevas terminaciones disponibles  
New finishings available

**Omnia ZRS Gold**  
ref.: 111.30.042 - 111.30.043



Referencia / Reference	111.30.040	111.30.041	111.30.042	111.30.043
 Calibre / Caliber (mm. / inch)	4,5 / .177	5,5 / .22	4,5 / .177	5,5 / .22
 Peso / Weight (Kg.)	3,6	3,6	3,6	3,6
 Longitud del cañón / Barrel length (mm.)	484	484	484	484
 Longitud Total / Total length (mm.)	1195	1195	1195	1195
 Velocidad / Speed (m/s)	330	275	330	275
 Energía / Energy (J) *	24	24	24	24

- › First air rifle on the world market with a recoilless ZRS system.
- › High quality anodized aluminum cylinder.
- › 11mm rail along the cylinder for laserdot and high magnification scope on the same rail.
- › Ambidextrous ergonomics optimized for precise shooting in any situation.
- › Ready to incorporate cheek piece.



Carrilera / Cheek piece - ref.: 2.013.003  
Tornillos / Screws - ref.: 2.011.110  
Tuercas / Nuts - ref.: 2.011.111

\* La energía indicada es la estándar de fabricación. La energía puede ser modificada de acuerdo a la legislación de cada País. / The indicated energy is the standard one. The energy can be modified according to the laws of each Country.

# NORICA®

Airguns Since 1917



**Fuerza, eficiencia y durabilidad**  
**Power, efficiency and durability**

Esta tecnología consiste en sustituir el muelle impulsor por un cilindro neumático, brindando al tirador mayor velocidad terminal, menores vibraciones, potencia más regular y un esfuerzo de carga más suave y constante.


*This technology consists in a pneumatic cylinder that is replacing the spring, enabling the shooter having more terminal velocity, less vibration, more consistent power, and a constant and smooth cocking effort.*



**Sistema de Absorción del Retroceso**  
**Recoil Absorption System**

Diseñado por los ingenieros de Norica, este sistema integra un amortiguador fabricado en elastómero que disminuye el impacto soportado en un 40%, brindando un ciclo de disparo más controlado y ganando en precisión.

*Designed by Norica R+D team this system integrates an elastomer dampener which reduces the endured impact by 40%, providing a smoother firing cycle, increasing speed and improving the accuracy of the air rifle.*



# GRS AIRGUNS

**made in  
SPAIN**

**PRODUCCIÓN  
100%  
CONTROLADA**



**NTX 10 GRS**  
ref.:111.17.004 - 111.17.005



NTX 10 GRS con carrillera regulable  
NTX 10 GRS with adjustable cheek piece

NTX10 es la carabina que condensa la filosofía y el saber hacer de Norica. La novedosa culata de fibra con thumbhole, combina ergonomía y ligereza. Gracias al gatillo ajustable con tecnología NATS y al sistema GRS se logra una comodidad y precisión en el disparo absolutas.

NTX10 is the air rifle that gathers the philosophy and know-how of Norica. The fiber stock with thumbhole, combines ergonomics and lightness. The adjustable trigger with NATS technology and the GRS system delivers absolute comfort and accuracy.

	Referencia / Reference	111.17.004	111.17.005
 Calibre / Caliber (mm. / inch)		4,5 / .177	5,5 / .22
 Peso / Weight (Kg.)		3,1	3,1
 Longitud del cañón / Barrel length (mm.)		484	484
 Longitud Total / Total length (mm.)		1.170	1.170
 Velocidad / Speed (m/s)		330	275
 Energía / Energy (J) *		24	24

- › Culata de fibra antichoque ambidiestra y thumbhole.
- › Cantonera de goma ventilada.
- › Reducción del esfuerzo de carga .
- › Carril para visor de 11 mm.
- › Cubrepunto de acero.

- › Anti-shock, ambidextrous and thumbhole fiber stock.
- › Ventilated rubber butt plate.
- › Reduced cocking effort.
- › 11 mm. dovetail rail.
- › Front sight protected by steel hood.

\* La energía indicada es la estándar de fabricación. La energía puede ser modificada de acuerdo a la legislación de cada País. / The indicated energy is the standard one. The energy can be modified according to the laws of each Country.

# 18 Dead Eye GRS

**NORICA®**  
Airguns Since 1917



**Dead Eye GRS**

ref.: 111.25.001 - 111.25.002

Visor opcional  
Optional scope



**Dead Eye GRS Camo**

ref.: 111.25.101 - 111.25.102

Visor opcional  
Optional scope



Combos disponibles / Available combos

Dead Eye GRS / Dead Eye GRS Camo + Bípode  
Dead Eye GRS / Dead Eye GRS Camo + Bipod  
ref.: 194.01.002

Referencia / Reference	111.25.001	111.25.002	111.25.101	111.25.102
Calibre / Caliber (mm. / inch)	4,5 / .177	5,5 / .22	4,5 / .177	5,5 / .22
Peso / Weight (Kg.)	3	3	3	3
Longitud del cañón / Barrel length (mm.)	474	474	474	474
Longitud Total / Total length (mm.)	1.155	1.155	1.155	1.155
Velocidad / Speed (m/s)	330	275	330	275
Energía / Energy (J) *	24	24	24	24

Las mejores tecnologías Norica en una culata táctica con carrillera ajustable y ambidiestra. Combina la potencia de nuestro GRS y el control del tiro que proporcionan la tecnología RAS y el sistema disparador NATS. Incluye 2 railes picatinny para montar tus accesorios.

Latest Norica technologies packed on an all-weather tactical synthetic stock with adjustable cheek-piece. The combination of Norica's GRS, RAS and NATS delivers a powerful yet controlled shooting experience. Includes 2 picatinny rails located on each side of the stock for your choice of accessories.

- › Culata de fibra anti-choque y ambidiestra.
- › Carrillera ajustable.
- › Cañón de acero sobremoldeado en polímero.
- › Reducción del esfuerzo de carga.
- › Carril para visor de 11 mm.
- › Cubrepunto de acero.
- › Anti-shock and ambidextrous fiber stock.
- › Fully adjustable cheek-piece.
- › Polymer jacketed high grade steel barrel.
- › Reduced cocking effort.
- › 11 mm. dovetail rail.
- › Front sight protected by steel hood.

\* La energía indicada es la estándar de fabricación. La energía puede ser modificada de acuerdo a la legislación de cada País. / The indicated energy is the standard one. The energy can be modified according to the laws of each Country.

**made in  
SPAIN**

**PRODUCCIÓN  
100%  
CONTROLADA**



**Hawk GRS Classic**  
ref.: 111.23.201 - 111.23.202



**Hawk GRS**  
ref.: 111.23.001 - 111.23.002

Referencia / Reference	111.23.201	111.23.202	111.23.001	111.23.002
 Calibre / Caliber (mm. / inch)	4,5 / .177	5,5 / .22	4,5 / .177	5,5 / .22
 Peso / Weight (Kg.)	3,2	3,2	3,2	3,2
 Longitud del cañón / Barrel length (mm.)	484	484	484	484
 Longitud Total / Total length (mm.)	1.170	1.170	1.170	1.170
 Velocidad / Speed (m/s)	330	275	330	275
 Energía / Energy (J) *	24	24	24	24

Una de nuestras mejores carabinas ahora disponible con un elegante acabado en madera. Combina la potencia de nuestro GRS y el control del tiro que proporcionan la tecnología RAS y el gatillo ajustable NATS.

One of our best air rifles now available in beechwood stock. GRS + RAS systems deliver a powerful and even more stable shot. In addition NATS trigger allows a total control of your shot.

- › Culata de madera de haya vaporizada.
  - › Cantonera de goma ventilada.
  - › Reducción del esfuerzo de carga.
  - › Carril para visor de 11 mm.
  - › Cubrepunto de acero.
- › Vaporized beechwood stock.
  - › Ventilated rubber butt plate.
  - › Reduced cocking effort.
  - › 11 mm. dovetail rail.
  - › Front sight protected by steel hood.

\* La energía indicada es la estándar de fabricación. La energía puede ser modificada de acuerdo a la legislación de cada País. / The indicated energy is the standard one. The energy can be modified according to the laws of each Country.

# Spider GRS

**NORICA**<sup>®</sup>  
Airguns Since 1917



## Spider GRS

ref.: 111.15.400 - 111.15.401 - 111.15.502



ref.: 193.00.014

*Combo disponible / Available combo*

Spider GRS + Visor 4x32 AO Magnum  
Spider GRS + Scope 4x32 AO Magnum



## Spider GRS Camo

ref.: 111.15.402 - 111.15.403

Referencia / Reference	111.15.400	111.15.401	111.15.502	111.15.402	111.15.403
Calibre / Caliber (mm. / inch)	4,5 / .177	5,5 / .22	6,35 / .25	4,5 / .177	5,5 / .22
Peso / Weight (Kg.)	3	3	3	3	3
Longitud del cañón / Barrel length (mm.)	484	484	484	484	484
Longitud Total / Total length (mm.)	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170
Velocidad / Speed (m/s)	330	275	205	330	275
Energía / Energy (J) *	24	24	24	24	24

Toda la potencia de nuestro GRS en una moderna culata de fibra antichoque ambidiestra. La boca está diseñada ergonómicamente para facilitar el armado y así prolongar tus sesiones de tiro.

Powered by our GRS the Spider features a synthetic ambidextrous stock with checkering on pistol and forearm. The ergonomically shaped muzzle-break features finger grooves for easier cocking action.

- › Compartimento portaobjetos en empuñadura.
- › Cantonera de goma ventilada.
- › Picadura en empuñadura y delantera.
- › Reducción del esfuerzo de carga.
- › Carril para visor de 11 mm.
- › Cubrepunto de acero.
- › Convenient storage slot on handgrip.
- › Ventilated rubber butt plate.
- › Checkering in pistol grip and forearm.
- › Reduced cocking effort.
- › 11 mm. dovetail rail.
- › Front sight protected by steel hood.

\* La energía indicada es la estándar de fabricación. La energía puede ser modificada de acuerdo a la legislación de cada País. / The indicated energy is the standard one. The energy can be modified according to the laws of each Country.

**made in  
SPAIN**

**PRODUCCIÓN  
100%  
CONTROLADA**



## Phantom GRS

ref.: 111.15.460 - 111.15.461

	Referencia / Reference	111.15.460	111.15.461
 Calibre / Caliber (mm. / inch)		4,5 / .177	5,5 / .22
 Peso / Weight (Kg.)		3	3
 Longitud del cañón / Barrel length (mm.)		354	354
 Longitud Total / Total length (mm.)		1.170	1.170
 Velocidad / Speed (m/s)		330	275
 Energía / Energy (J) *		24	24

La nueva Phantom GRS combina la potencia y calidad de nuestro GRS, tecnología SilentShot y un camuflaje no apto para cobardes. ¿Te atreves?

The new Phantom GRS combines the power and quality of our GRS, SilentShot technology and a camouflage only for the fearless. Do you dare?

- › Culata de fibra anti-choque y ambidiestra.
- › Compartimento portaobjetos en empuñadura.
- › Cantonera de goma ventilada.
- › Picadura en empuñadura y delantera.
- › Reducción del esfuerzo de carga.
- › Carril para visor de 11 mm.
- › Cubrepunto de acero.
- › Anti-shock and ambidextrous fiber stock.
- › Convenient storage slot on handgrip.
- › Ventilated rubber butt plate.
- › Checkering in pistol grip and forearm.
- › Reduced cocking effort.
- › 11 mm. dovetail rail.
- › Front sight protected by steel hood.

\* La energía indicada es la estándar de fabricación. La energía puede ser modificada de acuerdo a la legislación de cada País. / The indicated energy is the standard one. The energy can be modified according to the laws of each Country.



**Dragon GRS Evolution Max**  
 ref.: 111.09.530 - 111.09.531



ref.: 193.00.015

*Combo disponible / Available combo*

Dragon GRS Evolution Max + Visor 3-9x40 AO Magnum  
 Dragon GRS Evolution Max + Scope 3-9x40 AO Magnum

Referencia / Reference	111.09.530	111.09.531
 Calibre / Caliber (mm. / inch)	4,5 / .177	5,5 / .22
 Peso / Weight (Kg.)	3	3
 Longitud del cañón / Barrel length (mm.)	355	355
 Longitud Total / Total length (mm.)	1.160	1.160
 Velocidad / Speed (m/s)	330	275
 Energía / Energy (J) *	24	24

Potente y fiable, cuenta con un cañón bullbarrel fabricado en aluminio 100% anodizado resistente a la corrosión y una estética única.

Powerful and reliable, manufactured with a fully anodized aluminium bullbarrel prevents from damage and rust and gives an outstanding look.

- › Culata de fibra anti-choque y ambidiestra.
- › Cantonera de goma ventilada.
- › Picadura en empuñadura y delantera.
- › Carril para visor de 11 mm.
- › Anti-shock and ambidextrous fiber stock.
- › Ventilated rubber butt plate.
- › Checkering in pistol grip and forearm.
- › 11 mm. dovetail rail.

**made in  
SPAIN**

**PRODUCCIÓN  
100%  
CONTROLADA**



## Verteks GRS

ref.: 111.22.031 - 111.22.032

	111.22.031	111.22.032
 Referencia / Reference	111.22.031	111.22.032
 Calibre / Caliber (mm. / inch)	4,5 / .177	5,5 / .22
 Peso / Weight (Kg.)	2,7	2,7
 Longitud del cañón / Barrel length (mm.)	354	354
 Longitud Total / Total length (mm.)	1.080	1.080
 Velocidad / Speed (m/s)	230	180
 Energía / Energy (J) *	12	12

Un modelo supersilencioso para toda la familia. El GRS y el RAS brindan control y estabilidad de tiro. La tecnología SilentShot convierte a este modelo en uno de los más silenciosos del mercado.

The superquiet all family air gun. GRS & RAS provide a smooth and controlled shooting cycle while SilentShot technology reduces the noise to the minimum.

- › Culata de fibra anti-choque y ambidiestra.
- › Cantonera de goma ventilada.
- › Picadura en empuñadura y delantera.
- › Carril para visor de 11 mm.
- › Cubrepunto de acero.

- › Anti-shock and ambidextrous fiber stock.
- › Ventilated rubber butt plate.
- › Checkering in pistol grip and forearm.
- › 11 mm. dovetail rail.
- › Front sight protected by steel hood.

\* La energía indicada es la estándar de fabricación. La energía puede ser modificada de acuerdo a la legislación de cada País. / The indicated energy is the standard one. The energy can be modified according to the laws of each Country.



**Thor GRS**

ref.: 111.22.001 - 111.22.002

	Referencia / Reference	111.22.001	111.22.002
 Calibre / Caliber (mm. / inch)		4,5 / .177	5,5 / .22
 Peso / Weight (Kg.)		2,7	2,7
 Longitud del cañón / Barrel length (mm.)		454	454
 Longitud Total / Total length (mm.)		1.045	1.045
 Velocidad / Speed (m/s)		230	180
 Energía / Energy (J) *		12	12

Una carabina para toda la familia con las tecnologías GRS & RAS para una insuperable experiencia de tiro. La bocacha ergonómica está diseñada para facilitar el armado que activa a su vez el seguro automático.

All family airgun featuring GRS & RAS technologies for an unbeatable shooting experience. The ergonomically shaped muzzle-break features finger grooves for easier cocking action.

- › Culata de fibra anti-choque y ambidiestra.
- › Cantonera de goma ventilada.
- › Picadura en empuñadura y delantera.
- › Carril para visor de 11 mm.
- › Cubrepunto de acero.
- › Anti-shock and ambidextrous fiber stock.
- › Ventilated rubber butt plate.
- › Checkering in pistol grip and forearm.
- › 11 mm. dovetail rail.
- › Front sight protected by steel hood.

\* La energía indicada es la estándar de fabricación. La energía puede ser modificada de acuerdo a la legislación de cada País. / The indicated energy is the standard one. The energy can be modified according to the laws of each Country.

# SPRING AIRGUNS



# NORICA®

Airguns Since 1917



Resorte de Acero Alemán  
German Steel Mainspring

El muelle real de Norica está fabricado en acero alemán, ofreciendo altas prestaciones y una mayor durabilidad.

*High quality German steel mainspring is mounted on our springers, delivering top performance and long-lasting durability.*





## Black Eagle

ref.: 111.21.001 - 111.21.002

Posiblemente nuestra carabina más refinada. Destaca la culata de haya tintada en negro y la picadura del color natural de la madera. Entrega una alta potencia gracias a su muelle de acero alemán. Un perfecto equilibrado y el gatillo NATS de 2 tiempos ajustable facilitan una máxima precisión. La tecnología SilentShot permite sesiones de tiro más discretas.

A refined magnum power springer. Esthetically considered as one of our most elegant models thanks to its black stained beechwood stock and natural wood colour checkering on grip and forearm. Featuring NATS adjustable 2-stage trigger, SilentShot technology and ventilated rubber buttplate for recoil absorption.

- › *Culata de madera de haya vaporizada tintada al agua.*
- › *Cantonera de goma ventilada.*
- › *Picadura en empuñadura y delantera.*
- › *Cubrepunto de acero.*
- › *Carril para visor de 11 mm.*
- › *Black water-based inked vaporized beechwood stock.*
- › *Ventilated rubber butt plate.*
- › *Checkering in pistol grip and forearm.*
- › *Front sight protected by steel hood.*
- › *11 mm. dovetail rail.*

	Referencia / Reference	111.21.001	111.21.002
 Calibre / Caliber (mm. / inch)		4,5 / .177	5,5 / .22
 Peso / Weight (Kg.)		3,1	3,1
 Longitud del cañón / Barrel length (mm.)		354	354
 Longitud Total / Total length (mm.)		1.190	1.190
 Velocidad / Speed (m/s)		315	265
 Energía / Energy (J) *		23,8	23,8

\* La energía indicada es la estándar de fabricación. La energía puede ser modificada de acuerdo a la legislación de cada País. / The indicated energy is the standard one. The energy can be modified according to the laws of each Country.

**made in  
SPAIN**

**PRODUCCIÓN  
100%  
CONTROLADA**



### Storm Elite

ref.: 111.11.502 - 111.11.503



Visor 4x32 WR y bípode incluidos  
Included 4x32 WR scope & bipod

### Storm

ref.: 111.11.245 - 111.11.260 - 111.11.270



Referencia / Reference	111.11.502	111.11.503	111.11.245	111.11.260	111.11.270
 Calibre / Caliber (mm. / inch)	4,5 / .177	5,5 / .22	4,5 / .177	5,5 / .22	6,35 / .25
 Peso / Weight (Kg.)	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
 Longitud del cañón / Barrel length (mm.)	354	354	454	454	454
 Longitud Total / Total length (mm.)	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190
 Velocidad / Speed (m/s)	305	250	315	265	190
 Energía / Energy (J) *	22,3	22,3	23,8	23,8	23,8

Unas de nuestras creaciones más ambiciosas. La exclusiva culata de haya vaporizada presenta una elaborada picadura. La cantonera de goma ventilada amortigua las vibraciones producidas por el potente muelle de acero Alemán. Ambos modelos cuentan con sistema disparador NATS totalmente ajustable.

The top of our range. The exclusive vaporized beechwood stock enhances stability. The ventilated rubber plate absorbs the vibrations produced by the mighty German steel mainspring. Both Storm models features NATS for a total control of the firing cycle.

- ▶ Culata de madera de haya vaporizada.
- ▶ Cantonera de goma ventilada.
- ▶ Picadura en empuñadura y delantera.
- ▶ Carril para visor de 11 mm.
- ▶ Vaporized beechwood stock.
- ▶ Ventilated rubber butt plate.
- ▶ Checkering in pistol grip and forearm.
- ▶ 11 mm. dovetail rail

\* La energía indicada es la estándar de fabricación. La energía puede ser modificada de acuerdo a la legislación de cada País. / The indicated energy is the standard one. The energy can be modified according to the laws of each Country.



**Marvic 2.0 Luxe**  
ref.: 111.20.120 - 111.20.121



**Marvic 2.0**  
ref.: 111.20.101 - 111.20.102

	111.20.120	111.20.121	111.20.101	111.20.102
Referencia / Reference	111.20.120	111.20.121	111.20.101	111.20.102
Calibre / Caliber (mm. / inch)	4,5 / .177	5,5 / .22	4,5 / .177	5,5 / .22
Peso / Weight (Kg.)	3,3	3,3	3,2	3,2
Longitud del cañón / Barrel length (mm.)	484	484	484	484
Longitud Total / Total length (mm.)	1.180	1.180	1.180	1.180
Velocidad / Speed (m/s)	315	265	315	265
Energía / Energy (J) *	23,8	23,8	23,8	23,8

Robusta, precisa y potente. El muelle de acero alemán garantiza una excelente penetración a largas distancias. Culata de haya vaporizada perfectamente equilibrada. Se completa con gatillo ajustable NATS, miras abiertas con fibra óptica, seguro automático y cantonera de goma ventilada.

Robust, accurate and powerful. The German steel mainspring guarantees an extraordinary knock-down at long distances. Vaporized beechwood stock with excellent balance. Featuring also NATS adjustable 2-stage trigger, fiber optics opens sights, automatic safety and ventilated rubber buttplate.

- › Culata de madera de haya vaporizada.
- › Cantonera de goma ventilada.
- › Picadura en empuñadura y delantera.
- › Cubrepunto de acero.
- › Carril para visor de 11 mm.
- › Vaporized beechwood stock.
- › Ventilated rubber butt plate.
- › Checkering in pistol grip and forearm.
- › Front sight protected by steel hood.
- › 11 mm. dovetail rail.

\* La energía indicada es la estándar de fabricación. La energía puede ser modificada de acuerdo a la legislación de cada País. / The indicated energy is the standard one. The energy can be modified according to the laws of each Country.

**made in  
SPAIN**

**PRODUCCIÓN  
100%  
CONTROLADA**



**Atlantic Viper**

ref.: 111.15.361 - 111.15.362



**Atlantic**

ref.: 111.15.306 - 111.15.308

Referencia / Reference	111.15.361	111.15.362	111.15.306	111.15.308
 Calibre / Caliber (mm. / inch)	4,5 / .177	5,5 / .22	4,5 / .177	5,5 / .22
 Peso / Weight (Kg.)	2,9	2,9	2,9	2,9
 Longitud del cañón / Barrel length (mm.)	484	484	484	484
 Longitud Total / Total length (mm.)	1.170	1.170	1.170	1.170
 Velocidad / Speed (m/s)	305	250	305	250
 Energía / Energy (J) *	22,3	22,3	22,3	22,3

Dos diseños diferentes sobre una planta de alta potencia, su probada mecánica asegura máxima potencia durante miles de tiros. Carabinas robustas y precisas con nuestra culata de fibra antichoque que mejora su agarre y confort.

Two different designs with the Magnum power of our German steel mainspring, its more than proven mechanics secure long lasting full power. Accurate and robust air guns with our anti-shock fiber stock that improves its grip and control.

- › Culata de fibra anti-choque y ambidiestra.
- › Cantonera de goma ventilada.
- › Picadura en empuñadura y delantera.
- › Cubrepunto de acero.
- › Carril para visor de 11 mm.
- › Anti-shock and ambidextrous fiber stock.
- › Ventilated rubber butt plate.
- › Checkering in pistol grip and forearm.
- › Front sight protected by steel hood.
- › 11 mm. dovetail rail.

\* La energía indicada es la estándar de fabricación. La energía puede ser modificada de acuerdo a la legislación de cada País. / The indicated energy is the standard one. The energy can be modified according to the laws of each Country.



**Dream Hunter**  
ref.: 111.13.280 - 111.13.300



**Dream Rider**  
ref.: 111.13.325 - 111.13.240

Referencia / Reference	111.13.280	111.13.300	111.13.325	111.13.240
Calibre / Caliber (mm. / inch)	4,5/.177	5,5/.22	4,5/.177	5,5/.22
Peso / Weight (Kg.)	3,2	3,2	2,9	2,9
Longitud del cañón / Barrel length (mm.)	454	454	454	454
Longitud Total / Total length (mm.)	1.160	1.160	1.180	1.180
Velocidad / Speed (m/s)	305	250	305	250
Energía / Energy (J) *	22,3	22,3	22,3	22,3

Nuestras carabinas Dream son versátiles y potentes. La Dream Rider presenta una elegante bocacha en aluminio anodizado con fibra óptica. El modelo Dream Hunter sin embargo, cuenta con palanca de carga inferior y un puerto de carga diseñado para transferir la máxima potencia a la recámara.

Our Dream airguns are versatile and powerful models. The Dream Rider features an elegant fully anodized aluminium compensator. Otherwise the Dream Hunter airgun has an underlever model which cylinder-to-barrel transfer is designed to provide maximum air transmission.

- › *Culata de fibra anti-choque y ambidiestra.*
- › *Compartimento portaobjetos en empuñadura.*
- › *Cantoneira de goma.*
- › *Picadura en empuñadura y delantera.*
- › *Cubrepunto de acero.*
- › *Carril para visor de 11 mm.*
- › *Anti-shock and ambidextrous fiber stock.*
- › *Convenient storage slot on handgrip.*
- › *Rubber butt plate.*
- › *Checkering in pistol grip and forearm.*
- › *Front sight protected by steel hood.*
- › *11 mm. dovetail rail.*

\* La energía indicada es la estándar de fabricación. La energía puede ser modificada de acuerdo a la legislación de cada País. / The indicated energy is the standard one. The energy can be modified according to the laws of each Country.

**made in  
SPAIN**

**PRODUCCIÓN  
100%  
CONTROLADA**



**Magnum Pro**  
ref.: 111.13.510 - 111.13.511



**Dream Max**  
ref.: 111.13.700 - 111.13.701

Visor 4x32 WR incluido  
Scope 4x32 WR included

Referencia / Reference	111.13.510	111.13.511	111.13.700	111.13.701
 Calibre / Caliber (mm. / inch)	4,5 / .177	5,5 / .22	4,5 / .177	5,5 / .22
 Peso / Weight (Kg.)	2,9	2,9	2,9	2,9
 Longitud del cañón / Barrel length (mm.)	354	354	355	355
 Longitud Total / Total length (mm.)	1.160	1.160	1.160	1.160
 Velocidad / Speed (m/s)	305	250	305	250
 Energía / Energy (J) *	22,3	22,3	22,3	22,3

Tecnología SilentShot integrada mediante un supresor de sonido fijo. La nueva Magnum Pro cuenta con miras abiertas de fibra óptica y el modelo Dream Max incluye un visor Norica 4x32, elige tu configuración preferida y disfruta de la potencia de ambas versiones.

The non-removable suppressor integrates Norica's SilentShot technology. The new Magnum Pro with Fiber Optics Open Sights and the Dream Max model includes a 4x32 scope, choose your favorite configuration and enjoy the power.

- › Culata de fibra anti-choque y ambidiestra.
  - › Compartimento portaobjetos en empuñadura.
  - › Cantonera de goma.
  - › Picadura en empuñadura y delantera.
  - › Carril para visor de 11 mm.
- › Anti-shock and ambidextrous fiber stock.
  - › Convenient storage slot on handgrip.
  - › Rubber butt plate.
  - › Checkering in pistol grip and forearm.
  - › 11 mm. dovetail rail.

\* La energía indicada es la estándar de fabricación. La energía puede ser modificada de acuerdo a la legislación de cada País. / The indicated energy is the standard one. The energy can be modified according to the laws of each Country.



**Dragon SilentShot**  
ref.: 111.09.600 - 111.09.601



**Dragon**  
ref.: 111.09.069 - 111.09.084 - 111.09.095

*Pack disponible / Available pack*

*Dragon + visor 4x32 WR + funda carabina negra + munición*  
*Dragon + scope 4x32 WR + air rifle slip black + ammo*



Referencia / Reference	111.09.600	111.09.601	111.09.069	111.09.084	111.09.095
Calibre / Caliber (mm. / inch)	4,5 / .177	5,5 / .22	4,5 / .177	5,5 / .22	6,35 / .25
Peso / Weight (Kg.)	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
Longitud del cañón / Barrel length (mm.)	354	354	484	484	484
Longitud Total / Total length (mm.)	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
Velocidad / Speed (m/s)	305	250	305	250	185
Energía / Energy (J) *	22,3	22,3	22,3	22,3	22,3

La clásica carabina magnum de Norica con culata sintética anti-choque. Una referencia del mercado durante años. Robusta y precisa gracias al uso intensivo del acero, es la mejor elección para aquellos que buscan potencia y calidad al mejor precio.

Norica's classic synthetic magnum model, the Dragon has been a market reference during years. Robust and reliable thanks to its full-metal construction, it is the choice for those looking for best value for money on a performing air rifle.

- › *Culata de fibra anti-choque y ambidiestra.*
- › *Cantenera de goma ventilada.*
- › *Picadura en empuñadura y delantera.*
- › *Cubrepunto de acero.*
- › *Carril para visor de 11 mm.*
- › *Anti-shock and ambidextrous fiber stock.*
- › *Ventilated rubber butt plate.*
- › *Checkering in pistol grip and forearm.*
- › *Front sight protected by steel hood.*
- › *11 mm. dovetail rail.*

\* La energía indicada es la estándar de fabricación. La energía puede ser modificada de acuerdo a la legislación de cada País. / The indicated energy is the standard one. The energy can be modified according to the laws of each Country.

made in  
**SPAIN**

PRODUCCIÓN  
**100%**  
CONTROLADA



**Dragon Alpine**

ref.: 111.09.220 - 111.09.221



**Dragon Strata**

ref.: 111.09.701 - 111.09.702

Referencia / Reference	111.09.220	111.09.221	111.09.701	111.09.702
 Calibre / Caliber (mm. / inch)	4,5 / .177	5,5 / .22	4,5 / .177	5,5 / .22
 Peso / Weight (Kg.)	2,9	2,9	2,9	2,9
 Longitud del cañón / Barrel length (mm.)	484	484	484	484
 Longitud Total / Total length (mm.)	1.160	1.160	1.160	1.160
 Velocidad / Speed (m/s)	305	250	305	250
 Energía / Energy (J) *	22,3	22,3	22,3	22,3

Tu Dragon se oculta en el entorno gracias al camuflaje Strata/Alpine, la clásica carabina magnum de Norica con culata sintética anti-choque. Una referencia del mercado durante años. Robusta y precisa gracias al uso intensivo del acero, es la mejor elección para aquellos que buscan potencia y calidad al mejor precio.

Your Dragon hides in the environment thanks to the Strata/Alpine camouflage, Norica's classic synthetic magnum model, the Dragon has been a market reference during years. Robust and reliable thanks to its full-metal construction, it is the choice for those looking for best value for money on a performing air rifle.

- › Culata de fibra anti-choque y ambidiestra.
- › Cantonera de goma ventilada.
- › Picadura en empuñadura y delantera.
- › Cubrepunto de acero.
- › Carril para visor de 11 mm.
- › Anti-shock and ambidextrous fiber stock.
- › Ventilated rubber butt plate.
- › Checkering in pistol grip and forearm.
- › Front sight protected by steel hood.
- › 11 mm. dovetail rail

\* La energía indicada es la estándar de fabricación. La energía puede ser modificada de acuerdo a la legislación de cada País. / The indicated energy is the standard one. The energy can be modified according to the laws of each Country.


**Dead Eye Max**

ref.: 111.25.301 - 111.25.302

 Visor 4x32 WR y bípode incluidos  
 Included 4x32 WR scope & bipod

**Dead Eye Max Camo**

ref.: 111.25.304 - 111.25.305

 Visor 4x32 WR y bípode incluidos  
 Included 4x32 WR scope & bipod

Referencia / Reference	111.25.301	111.25.302	111.25.304	111.25.305
 Calibre / Caliber (mm. / inch)	4,5 / .177	5,5 / .22	4,5 / .177	5,5 / .22
 Peso / Weight (Kg.)	2,9	2,9	2,9	2,9
 Longitud del cañón / Barrel length (mm.)	354	354	354	354
 Longitud Total / Total length (mm.)	1.160	1.160	1.160	1.160
 Velocidad / Speed (m/s)	305	250	305	250
 Energía / Energy (J) *	22,3	22,3	22,3	22,3

La Dead Eye en su versión más táctica, presenta supresor SilentShot en aluminio, gatillo ajustable metálico e incluye visor 4x32 con anillas especial para carabinas de aire. El modelo se completa con un bípode universal Norica para vivir experiencias únicas.

Most tactical version of our Dead Eye model. Featuring an aluminum Silent Shot suppressor and air gun rated 4x32 scope with rings. Norica universal bipod is also included in the package for a complete sniper experience.

- › Culata de fibra anti-choque y ambidiestra.
- › Carrillera ajustable.
- › Supresor de aluminio anodizado integrado.
- › Rail Picatinny en ambos lados.
- › Carril para visor de 11 mm.
- › Anti-shock and ambidextrous fiber stock.
- › Fully adjustable cheek-piece.
- › Anodized aluminium suppressor.
- › Picatinny rails on both sides.
- › 11 mm. dovetail rail.

made in  
SPAINPRODUCCIÓN  
100%  
CONTROLADA**Titan**

ref.: 111.10.029 - 111.10.048

Pack disponible / Available pack

Titan + visor 4x20 WR + funda carabina negra + munición

Titan + scope 4x20 WR + air rifle slip black + ammo

	Referencia / Reference	111.10.029	111.10.048
	Calibre / Caliber (mm. / inch)	4,5 / .177	5,5 / .22
	Peso / Weight (Kg.)	2,5	2,5
	Longitud del cañón / Barrel length (mm.)	454	454
	Longitud Total / Total length (mm.)	1.050	1.050
	Velocidad / Speed (m/s)	190	160
	Energía / Energy (J) *	8,7	8,7

Ligera y equilibrada gracias a su diseño y culata sintética de alta resistencia. Desarrollada pensando en jóvenes tiradores que merecen la calidad y fiabilidad de Norica. Con seguro automático, cantonera de goma ventilada y miras con fibra óptica para poder apuntar en condiciones de menos luz. ¡La mejor elección para tu primera carabina!

Light and well balanced thanks to its design and synthetic stock. Developed for junior shooters who deserve the quality and reliability of Norica. It features automatic safety, ventilated rubber butt plate and fiber optics opens sights to shoot under any light condition. The best choice to start shooting!

- › Culata de fibra anti-choque y ambidiestra.
- › Cantonera de goma ventilada.
- › Picadura en empuñadura y delantera.
- › Cubrepunto de acero.
- › Carril para visor de 11 mm.
- › Anti-shock and ambidextrous fiber stock.
- › Ventilated rubber butt plate.
- › Checkering in pistol grip and forearm.
- › Front sight protected by steel hood.
- › 11 mm. dovetail rail.

\* La energía indicada es la estándar de fabricación. La energía puede ser modificada de acuerdo a la legislación de cada País. / The indicated energy is the standard one. The energy can be modified according to the laws of each Country.

German  
Rifled  
Barrel

PISTOLS  
CO<sub>2</sub>  
PISTOLS

MATERIAL  
METAL SLIDE

CALIBER  
4.5mm .177

SPEED  
100m/s 325FPS



**N.A.C. 2021**  
ref.: 150.00.213

Cal.:	4,5 / .177
Capacidad / Capacity:	2x8
Longitud / Length:	182 mm
Peso / Weight:	795 g.
Velocidad / Speed:	100 m/s

**Cargador/ Magazine**  
ref.: 180.02.021



**N.A.C. 2020**  
ref.: 150.00.212

Cal.:	4,5 / .177
Capacidad / Capacity:	2x6
Longitud / Length:	165 mm
Peso / Weight:	760 g.
Velocidad / Speed:	100 m/s

**Cargador/ Magazine**  
ref.: 180.02.020



**N.A.C. 1911**  
ref.: 150.00.211

Cal.:	4,5 / .177
Capacidad / Capacity:	2x6
Longitud / Length:	210 mm
Peso / Weight:	815 g.
Velocidad / Speed:	100 m/s

**Cargador/ Magazine**  
ref.: 180.01.911

PISTOLS  
CO<sub>2</sub>  
PISTOLS

MATERIAL  
METAL SLIDE

CALIBER  
4.5mm .177BB

SPEED  
120m/s 395FPS



**N.A.C. 1701**  
ref.: 150.00.201

Cal.:	4,5 / .177 BB
Capacidad / Capacity:	21
Longitud / Length:	180 mm
Peso / Weight:	720 g.
Velocidad / Speed:	120 m/s

**Cargador/ Magazine**  
ref.: 180.01.701



**N.A.C. 1702**  
ref.: 150.00.202

Cal.:	4,5 / .177 BB
Capacidad / Capacity:	21
Longitud / Length:	190 mm
Peso / Weight:	750 g.
Velocidad / Speed:	120 m/s

**Cargador/ Magazine**  
ref.: 180.01.702



**N.A.C. 1703**  
ref.: 150.00.203

Cal.:	4,5 / .177 BB
Capacidad / Capacity:	19
Longitud / Length:	195 mm
Peso / Weight:	710 g.
Velocidad / Speed:	120 m/s


**Cargador/ Magazine**  
ref.: 180.01.703



**KWC 48**  
ref.: 150.00.214

Cal.:	4,5 / .177
Capacidad / Capacity:	15
Longitud / Length:	194 mm
Peso / Weight:	724 g.
Velocidad / Speed:	95 m/s

**Cargador / Magazine**  
ref.: 180.00.048



**KWC®**



**PACK N.A.C. 1701**



**PACK N.A.C. 1702**



**PACK N.A.C. 1703**



**PACK N.A.C. 2021**



**PACK N.A.C. 1911**



**PACK N.A.C. 2020**

Los Pack N.A.C. incluyen maletín, pistola, accesorios, 5 uds. cargas de CO<sub>2</sub> y balines match/bb's.  
Case, pistol, accesories, 5 pcs CO<sub>2</sub> cartridge and match/bb's pellets included in Pack N.A.C.



**KWC 46**  
ref.: 150.00.215

Cal.:	4,5 / .177 BB
Capacidad / Capacity:	16
Longitud / Length:	185 mm
Peso / Weight:	815 g.
Velocidad / Speed:	105 m/s

**Cargador / Magazine**  
ref.: 180.00.046



**KWC®**



**Maletín pistola**  
**Pistol case**

ref.: 192.10.001  
25x18x6 cm



**Cargas de co<sub>2</sub>**  
**CO<sub>2</sub> cartridges**

192.00.100

Peso / Weight 12 g.

Pack 5



¡Todas las carabinas con Gas Power Piston!  
 All air rifles with Gas Power Piston!



Quantico Air Rifle

Referencia / Reference	160.00.003	160.00.008
Calibre / Caliber (mm. / inch)	4,5 / .177	5,5 / .22
Peso / Weight (Kg.)	3,3	3,3
Longitud Total / Total length (mm.)	1.130 - 1.150	1.130 - 1.150
Velocidad / Speed (m/s)	305	250
Energía / Energy (J) *	22,3	22,3



Sniper Air Rifle

## BLACK OPS

Referencia / Reference	160.00.001
Calibre / Caliber (mm. / inch)	4,5 / .177
Peso / Weight (Kg.)	4,8
Longitud Total / Total length (mm.)	1.155
Velocidad / Speed (m/s)	305
Energía / Energy (J) *	22,3



Benning Air Rifle

Visor 4x32 WR incluido  
 4x32 WR scope included

Referencia / Reference	160.00.005
Calibre / Caliber (mm. / inch)	4,5 / .177
Peso / Weight (Kg.)	3,3
Longitud Total / Total length (mm.)	1.133 - 1.163
Velocidad / Speed (m/s)	305
Energía / Energy (J) *	22,3



Pendleton Air Rifle

Referencia / Reference	160.00.004
Calibre / Caliber (mm. / inch)	4,5 / .177
Peso / Weight (Kg.)	3,1
Longitud Total / Total length (mm.)	1.045 - 1.129
Velocidad / Speed (m/s)	305
Energía / Energy (J) *	22,3

¡Todos las pistolas con muelle de acero!  
All pistols with steel mainspring!



## CHIAPPA RHINO

AIRGUN 4.5mm / Cal. 177



**Langley Hitman**

Referencia / Reference	160.00.011	160.00.012
Calibre / Caliber (mm. / inch)	4,5 / .177	5,5 / .22
Peso / Weight (Kg.)	1,9	1,9
Longitud Total / Total length (mm.)	450 - 625	450 - 625
Velocidad / Speed (m/s)	Up to 135	Up to 100



**Langley Pro Sniper Pistol**

Referencia / Reference	160.00.006	160.00.009
Calibre / Caliber (mm. / inch)	4,5 / .177	5,5 / .22
Peso / Weight (Kg.)	1,9	1,9
Longitud Total / Total length (mm.)	535 - 825	535 - 825
Velocidad / Speed (m/s)	Up to 180	Up to 110



**Langley Silencer Pistol**

Referencia / Reference	160.00.007	160.00.010
Calibre / Caliber (mm. / inch)	4,5 / .177	5,5 / .22
Peso / Weight (Kg.)	1,5	1,5
Longitud Total / Total length (mm.)	443	443
Velocidad / Speed (m/s)	Up to 135	Up to 100



**Rhino 30ds Revolver**

Referencia / Reference	160.00.015
Calibre / Caliber (mm. / inch)	4,5BB / .177BB
Peso / Weight (Kg.)	0,96
Longitud Total / Total length (mm.)	200
Velocidad / Speed (m/s)	100



**Rhino 40ds Revolver**

Referencia / Reference	160.00.016
Calibre / Caliber (mm. / inch)	4,5BB / .177BB
Peso / Weight (Kg.)	1,04
Longitud Total / Total length (mm.)	240
Velocidad / Speed (m/s)	100



**Rhino 50ds Revolver**

Referencia / Reference	Black 160.00.013	Nickel 160.00.014
Calibre / Caliber (mm. / inch)	4,5 / 4,5 BB	.177 / .177 BB
Peso / Weight (Kg.)	1,1	
Longitud Total / Total length (mm.)	250	
Velocidad / Speed (m/s)	110	



**Vainas Revolver Rhino  
Shell Rhino Revolver**

Referencia / Reference	180.00.002
Cal.	4,5 / 4,5 BB .177 / .177 BB
Uds. / Pcs	6

- MULTI-COATED LENSES
- SHOCK PROOF
- WATER PROOF
- FOG PROOF
- NITROGEN FILLED

Monturas incluidas  
Rings included



**3-9x40**

Ref.: 193.00.011

4 Plex Reticle



**4x40**

Ref.: 193.00.010

4 Plex Reticle



**4x32**

Ref.: 193.00.004

4 Plex Reticle



**4x20**

Ref.: 193.00.001

Crosshair Reticle



**Mount Medium 1"**

For Picatinny rail  
Ref.: 193.01.004



**Mount High 1"**

For Picatinny rail  
Ref.: 193.01.005



**One Piece Mount 1"**

For 11 mm rail  
Ref.: 193.01.003



**Mount Low 1"**

For 11 mm rail  
Ref.: 193.01.001



**Mount High 1"**

For 11 mm rail  
Ref.: 193.01.002

Incluye montura carril de 3/8" con recoil stop bolt  
Includes 3/8" one piece mount with recoil stop bolt



**3-9X42 AO Airing**

Ref.: 193.00.013

Illuminated Half Mil-Dot Reticle

Adjustable Parallax and Focus



**4x32 AO Airing**

Ref.: 193.00.012

Illuminated Half Mil-Dot Reticle

Adjustable Parallax and Focus



**3-9X40 AO Magnum**

Ref.: 193.00.015

4 Plex Reticle

Adjustable Parallax and Focus



**4x32 AO Magnum**

Ref.: 193.00.014

4 Plex Reticle

Adjustable Parallax and Focus

# PREMIUM BALINES - PELLETS

SELECCIONADOS UNO A UNO - SELECTED ONE BY ONE



Slug	198.00.103	198.00.104	198.00.105	198.00.106
Cal. (mm. / inch)	5,5 / .22	6,35 / .25	7,62 / .30	9 / .35
Peso / Weight (g. / gr.)	1,62/25	2,14/33	3,90/60	4,85/75
Uds. / Pcs	250	200	100	100



Domed FT	198.00.100	198.00.101	198.00.102
Cal. (mm. / inch)	4,5 / .177	5,5 / .22	6,35 / .25
Peso / Weight (g. / gr.)	0,6/9	1,15/18	1,61/25
Uds. / Pcs	500	250	200

Balines de geometría perfecta, seleccionados uno a uno mediante sistemas de metrología y medición. Certificado ISO 9001.

Perfect geometry pellets, selected one by one through metrology and measurement systems. ISO 9001 certified.



Domed	198.00.009	198.00.010
Cal. (mm. / inch)	4,5 / .177	5,5 / .22
Peso / Weight (g. / gr.)	0,51 / 8,00	0,97 / 15,00
Uds. / Pcs	250	250



Hollow Point	198.00.013	198.00.014
Cal. (mm. / inch)	4,5 / .177	5,5 / .22
Peso / Weight (g. / gr.)	0,57 / 8,70	0,97 / 15,00
Uds. / Pcs	250	250



Jumbo	198.00.011	198.00.012
Cal. (mm. / inch)	4,5 / .177	5,5 / .22
Peso / Weight (g. / gr.)	0,64 / 10,00	1,29 / 20,00
Uds. / Pcs	250	250

## NORICA®

Airguns Since 1917



Match	195.00.004	195.00.005	195.00.006
Cal. (mm. / inch)	4,5 / .177	4,5 / .177	5,5 / .22
Peso / Weight (g. / gr.)	0,48 / 7,48	0,48 / 7,48	0,84 / 12,96
Uds. / Pcs	250	500	250



Pointed	196.00.005	196.00.006	196.00.007
Cal. (mm. / inch)	4,5 / .177	4,5 / .177	5,5 / .22
Peso / Weight (g. / gr.)	0,56 / 8,64	0,56 / 8,64	1,02 / 15,74
Uds. / Pcs	250	500	200




Hammer	197.00.005	197.00.006
Cal. (mm. / inch)	4,5 / .177	5,5 / .22
Peso / Weight (g. / gr.)	0,51 / 7,87	0,95 / 14,66
Uds. / Pcs	500	250

## BALINES COBREADOS COPPERPLATED PELLETS

**+20% VELOCITY**



<b>Devast</b>	198.00.007	198.00.008
Cal. (mm. / inch)	4,5 / .177	5,5 / .22
Peso / Weight (g. / gr.)	0,70 / 10,00	1,37 / 21,00
Uds. / Pcs	400	200



<b>Hollow Point</b>	198.00.003	198.00.004
Cal. (mm. / inch)	4,5 / .177	5,5 / .22
Peso / Weight (g. / gr.)	0,60 / 9,00	1,15 / 18,00
Uds. / Pcs	400	200


*Balinerá ajustable a cinturón  
Plastic box with belt loops*



<b>Destroyer</b>	198.00.005	
Cal. (mm. / inch)	5,5 / .22	
Peso / Weight (g. / gr.)	1,80 / 28,00	
Uds. / Pcs	150	



<b>Monster</b>	198.00.006	
Cal. (mm. / inch)	5,5 / .22	
Peso / Weight (g. / gr.)	1,65 / 26,00	
Uds. / Pcs	150	



<b>Round</b>	198.00.001	198.00.002
Cal. (mm. / inch)	4,5 / .177	5,5 / .22
Peso / Weight (g. / gr.)	0,60 / 9,00	1,00 / 14,00
Uds. / Pcs	400	200



<b>BB'S de acero Steel BB'S</b>	197.00.100
Cal. (mm. / inch)	4,5 / .177 BB
Uds. / Pcs	1.500



<b>BB'S cobreados Copperplated BB'S</b>	197.00.101
Cal. (mm. / inch)	4,5 / .177 BB
Uds. / Pcs	1.500



Funda carabina Deluxe  
Air rifle slip Deluxe

191.00.007

Longitud/Length (mm./inch) 1.320 / 52



Funda carabina camo  
Air rifle slip camo

191.00.005

191.00.006

Longitud/Length (mm./inch) 1.117 / 44 1.320 / 52



Funda carabina verde  
Air rifle slip green

191.00.003

191.00.004

Longitud/Length (mm./inch) 1.117 / 44 1.320 / 52



Funda carabina negra  
Air rifle slip black


191.00.001

191.00.002

Longitud/Length (mm./inch) 1.117 / 44 1.320 / 52

Bípode  
Bipod

194.01.002



Supresor Élite  
Elite Suppressor

201.2424



El nuevo Supresor Élite de Norica se puede montar en cañones con rosca 1/2 UNF macho.  
Apto solo para carabinas de aire en calibres 4,5 / 5,5 y 6,35 mm. Peso: 275 g. Longitud: 245 mm  
The new Elite Suppressor from Norica can be fitted to barrels with 1/2 UNF male thread.  
Suitable for .177 / .22 and .25 calibre air rifles only. Weight: 275 g. Length: 245 mm.

Kit Pistón Gas Ram System  
Gas Ram System Kit

194.01.001



El Kit GRS incluye todo lo necesario para convertir tu Norica a GRS.  
GRS Kit includes all the necessary parts to upgrade your Norica springer to GRS.





**Norica cap**  
**Gorra Norica** 194.02.006

100% algodón, talla adultos  
100% cotton, adult size



**Polo Norica**  
**Norica polo shirt** ref.:

100% algodón, punto piqué, 200 g/m<sup>2</sup>  
100% cotton, pique knit, 200 gsm.

Talla/Size: S	194.02.001
Talla/Size: M	194.02.002
Talla/Size: L	194.02.003
Talla/Size: XL	194.02.004
Talla/Size: XXL	194.02.005



**Reactivos y adhesivos**  
**Reactive & adhesive**

**Blancos i-Shot 20x20**  
**i-Shot targets 20x20** 192.00.006

Pack 25

**Blancos para tiro 14x14**  
**Paper targets 14x14** 192.00.002

Pack 100

**Diana metálica plana 14x14**  
**Flat pellet trap 14x14** 192.00.001

Probada con carabinas de aire de 24J  
Tested with 24J Air Rifles



**Diana metálica cónica 14x14**  
**Conic pellet trap 14x14** 192.00.005

Probada con carabinas de aire de 24J  
Tested with 24J Air Rifles



**Flechas de pelo**  
**Steel darts** 197.00.201

Cal. 4,5 / 177

Uds. / Pcs 10



**Kit limpieza**  
**Cleaning kit**

ref.:	192.00.007	192.00.008	192.00.009	192.00.010
Cal.	4,5 / 5,5	12	30,06	9



**Expositor**  
**Display Case**

119.01.002



*Airguns Since 1917*

Eibar Airgun Trading Company, S.L.  
Polígono Pagatza 2-D  
20690 Elgeta (Gipuzkoa) Spain

Tel.: +34 943 788 202  
Email: [info@noricaairguns.com](mailto:info@noricaairguns.com)



**[WWW.NORICAAIRGUNS.COM](http://WWW.NORICAAIRGUNS.COM)**

Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones estéticas y técnicas.  
No nos responsabilizamos de los posibles errores de imprenta y erratas.  
We reserve the right to make esthetic and technical improvements.  
No responsibility is accepted for incorrect information.

