



NORICA®

Airguns Since 1917



Airguns Since 1917

Un produit de la plus haute qualité que vous garderez précieusement pour le reste de votre vie.

Tous nos composants sont fabriqués en Espagne et en Europe, par des fournisseurs de la plus haute qualité et avec les meilleurs matériaux pour assurer la durabilité de l'arme, offrant une mécanique et des finitions robustes et résistantes.

L'équipe Norica assemble et vérifie les carabines dans nos installations, une à une elles sont testées et vérifiées sur notre banc d'essai. Nous garantissons ainsi la qualité des carabines et le respect de tous nos standards de qualité.

A product of the finest quality that you can treasure all your life.

All our components are manufactured in Europe, by highest quality suppliers and with the best materials to ensure the durability of the weapon, offering a robust and resistant mechanics and finishes.

The Norica team assembles and checks the air rifles in our facilities, which are tested and verified one by one in our shooting range. This way, we manage to ensure the quality of the airguns and compliance with all our quality standards.

HQ
High Quality

**made in
SPAIN**

**PRODUCCIÓN
100%
CONTROLADA**



Carabines PCP Airguns	02
Carabines ZRS Airguns	08
Carabines GRS Airguns	12
Carabines Spring Airguns	18
Wooden Series Bois	23
Carabines Tactical Airguns	28
Pistolets CO ₂ Norica Pistols	30
Munitions / Ammo	34
Lunettes / Scopes	36
Accessoires / Accessories	38

Norica a été fondée en 1917 à Eibar (Espagne), prestigieux berceau de l'industrie de l'armement dans le monde entier, en tant que fabricant de carabines et de pistolets à air comprimé.

Avec plus de 105 ans d'histoire couronnée de succès, Norica a acquis une reconnaissance nationale et internationale dans le secteur, grâce à une philosophie toujours orientée vers la qualité maximale, l'innovation et la précision de nos produits et le service personnalisé à la clientèle qui l'a fait devenir un point de référence mondial dans le secteur.

Norica was founded in 1917 in Eibar (Spain), the prestigious, world-famous cradle of the arms industry, as a manufacturer of air rifles and pistols.

With more than 105 years of successful trajectory, Norica has achieved national and international recognition in the field, thanks to our philosophy directed always at high quality, innovation and precision in all our products and fully personalized customer service which have made it a worldwide point of reference in the sector.

NORICA®

Airguns Since 1917



Regulador de Presión de Aire
Air Pressure Regulator

Nous avons développé notre nouveau régulateur EVO avec une régulation plus précise, ce qui améliore encore ses performances. Il permet d'obtenir une vitesse d'allumage plus constante pour une plus grande précision d'allumage.

The new EVO regulator was developed to improve regulation precision, taking performance to the next level. The firing speed is now even more constant, delivering the best accuracy.



CARABINES PCP AIRGUNS



NTX 35 Commando

ref.: 111.17.500 - 111.17.501 - 111.17.502

- › L'adaptateur 1/2 UNF permet le montage d'un supprimeur supplémentaire.
- › Rail de 11 mm pour le montage d'optiques.
- › Gâchette réglable à 2 temps (200-400 grammes).
- › Sécurité manuelle.
- › Vis de grenadière.
- › Crosse ambidextre en fibre antichoc avec un trou pour le pouce.
- › Busc réglable.
- › 1/2 UNF barrel thread adaptor for sound suppressor.
- › 11 mm rail for optics.
- › 2 stage adjustable trigger (200-400 gram).
- › Manual safety.
- › Sling swivel studs.
- › Anti-shock ambidextrous and thumbhole fiber stock.
- › Adjustable cheek piece.

Comprend:
Included:



Chargeur automatique, chargeur et kit de joints.
Automatic magazine, foster adapter and o-rings kit.

MODÈLE MODEL	CALIBRE CALIBER	CHARGEUR MAGAZINE	MAXIMUM ENERGY*	PRESSION MAXIMALE MAX. FILL PRESSURE	CAPACITÉ DU RÉSERVOIR AIR TUBE VOLUME	LONGUEUR LENGTH	LONGUEUR DU CANON BARREL LENGTH	POIDS WEIGHT	AUTONOMIE SHOTS PER FILL	RÉGULÉ REGULATED
Ref.:										
111.17.500	4,5 mm (.177)	12	30J	250 Bar 3,620 PSI	380 cc	1070 mm 42,12"	600 mm 23,6"	3,7 Kg 8,16 lbs	70	OUI/YES
111.17.501	5,5 mm (.22)	10	45J						60	Pression de service Working pressure
111.17.502	6,35 mm (.25)	8	60J						47	135 Bar/1959 PSI

*L'énergie indiquée est le maximum possible. L'énergie sera modifiée en fonction des lois de chaque pays. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications sans préavis.

*Energy stated is the maximum possible. Energy will be modified according to the laws of each country. We reserve the right to alter the specifications without further notice.



NTX 35

ref.: 111.17.400 - 111.17.401 - 111.17.402

- › L'adaptateur 1/2 UNF permet le montage d'un suppresseur supplémentaire.
- › Rail de 11 mm pour le montage d'optiques.
- › Gâchette réglable à 2 temps (200-400 grammes).
- › Sécurité manuelle.
- › Vis de grenadière.
- › Crosse ambidextre en fibre antichoc avec un trou pour le pouce.
- › Busc réglable.
- › 1/2 UNF barrel thread adaptor for sound supressor.
- › 11 mm rail for optics.
- › 2 stage adjustable trigger (200-400 gram).
- › Manual safety.
- › Sling swivel studs.
- › Anti-shock ambidextrous and thumbhole fiber stock.
- › Adjustable cheek piece.

Comprend:
Included:



Chargeur automatique, chargeur et kit de joints.
Automatic magazine, foster adapter and o-rings kit.

MODÈLE MODEL	CALIBRE CALIBER	CHARGEUR MAGAZINE	MAXIMUM ENERGY*	PRESSION MAXIMALE MAX. FILL PRESSURE	CAPACITÉ DU RÉSERVOIR AIR TUBE VOLUME	LONGUEUR LENGTH	LONGUEUR DU CANON BARREL LENGTH	POIDS WEIGHT	AUTONOMIE SHOTS PER FILL	RÉGULÉ REGULATED
Ref.:										
111.17.400	4,5 mm (.177)	12	30J	250 Bar 3,620 PSI	380 cc	1070 mm 42,12"	600 mm 23,6"	3,7 Kg 8,16 lbs	70	OUI/YES
111.17.401	5,5 mm (.22)	10	45J						60	Pression de service
111.17.402	6,35 mm (.25)	8	60J						47	Working pressure 135 Bar/1959 PSI

*L'énergie indiquée est le maximum possible. L'énergie sera modifiée en fonction des lois de chaque pays. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications sans préavis.

*Energy stated is the maximum possible. Energy will be modified according to the laws of each country. We reserve the right to alter the specifications without further notice.



NTX 30

ref.: 111.17.300 - 111.17.301 - 111.17.302

- › L'adaptateur 1/2 UNF permet le montage d'un supprimeur supplémentaire.
- › Rail de 11 mm pour le montage d'optiques.
- › Gâchette réglable à 2 temps (200-400 grammes).
- › Sécurité manuelle.
- › Vis de grenadière.
- › Crosse ambidextre en fibre antichoc avec un trou pour le pouce.
- › Busc réglable.
- › 1/2 UNF barrel thread adaptor for sound suppressor.
- › 11 mm rail for optics.
- › 2 stage adjustable trigger (200-400 gram).
- › Manual safety.
- › Sling swivel studs.
- › Anti-shock ambidextrous and thumbhole fiber stock.
- › Adjustable cheek piece.

Comprend:
Included:



Chargeur automatique, chargeur et kit de joints.
Automatic magazine, foster adapter and o-rings kit.

MODÈLE MODEL	CALIBRE CALIBER	CHARGEUR MAGAZINE	MAXIMUM ENERGY*	PRESSION MAXIMALE MAX. FILL PRESSURE	CAPACITÉ DU RÉSERVOIR AIR TUBE VOLUME	LONGUEUR LENGTH	LONGUEUR DU CANON BARREL LENGTH	POIDS WEIGHT	AUTONOMIE SHOTS PER FILL	RÉGULÉ REGULATED
Ref.:										
111.17.300	4,5 mm (.177)	12	30J	250 Bar 3,620 PSI	380 cc	1070 mm 42,12"	600 mm 23,6"	3,7 Kg 8,16 lbs	70	NON NO
111.17.301	5,5 mm (.22)	10	45J						60	
111.17.302	6,35 mm (.25)	8	60J						47	

*L'énergie indiquée est le maximum possible. L'énergie sera modifiée en fonction des lois de chaque pays. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications sans préavis.

*Energy stated is the maximum possible. Energy will be modified according to the laws of each country. We reserve the right to alter the specifications without further notice.



Viriatius BP HT Black Wood

NORICA®
Airguns Since 1917



Viriatius BP HT Black Wood

ref.: 111.28.028 - 111.28.029 - 111.28.030

- › L'adaptateur 1/2 UNF permet le montage d'un supprimeur supplémentaire. Canon étanche.
- › Rail Picatinny de 210 mm pour optiques.
- › Levier latéral
- › Gâchette réglable à 2 temps (200-400 grammes).
- › Sécurité manuelle.
- › Vis de grenadière.
- › Busc et niveau à bulle.
- › Crosse en hêtre.
- › Shrouded barrel with 1/2 UNF thread adaptor for additional suppressor.
- › 210 mm Picatinny rail for optics.
- › Side lever.
- › 2 stage adjustable trigger (200-400 gram).
- › Manual safety.
- › Sling swivel studs.
- › Bubble-level and cheek piece.
- › European vaporized beech wood stock.

Comprend:
Included:



Comprend: chargeur automatique, chargeur, kit de joints et mallette PCP.
Automatic magazine, foster adapter, o-rings kit and PCP case.

MODÈLE MODEL	CALIBRE CALIBER	CHARGEUR MAGAZINE	MAXIMUM ENERGY*	PRESSION MAXIMALE MAX. FILL PRESSURE	CAPACITÉ DU RÉSERVOIR AIR TUBE VOLUME	LONGUEUR LENGTH	LONGUEUR DU CANON BARREL LENGTH	POIDS WEIGHT	AUTONOMIE SHOTS PER FILL	RÉGULÉ REGULATED
Ref.:										
111.28.028	4,5 mm (.177)	12	30J	250 Bar 3,620 PSI	340 cc	740mm 29,13"	450 mm 17,7"	2,9 Kg 6,39 lbs	70	OUI/YES
111.28.029	5,5 mm (.22)	10	45J						60	Pression de service Working pressure
111.28.030	6,35 mm (.25)	8	60J						47	135 Bar/1959 PSI

*L'énergie indiquée est le maximum possible. L'énergie sera modifiée en fonction des lois de chaque pays. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications sans préavis.

*Energy stated is the maximum possible. Energy will be modified according to the laws of each country. We reserve the right to alter the specifications without further notice.



Viriatus BP HT

ref.: 111.28.001 - 111.28.002 - 111.28.003

- › L'adaptateur 1/2 UNF permet le montage d'un supprimeur supplémentaire. Canon étanche.
- › Rail Picatinny de 210 mm pour optiques.
- › Levier latéral
- › Gâchette réglable à 2 temps (200-400 grammes).
- › Sécurité manuelle.
- › Vis de grenadière.
- › Busc et niveau à bulle.
- › Crosse en hêtre.
- › Shrouded barrel with 1/2 UNF thread adaptor for additional suppressor.
- › 210 mm Picatinny rail for optics.
- › Side lever.
- › 2 stage adjustable trigger (200-400 gram).
- › Manual safety.
- › Sling swivel studs.
- › Bubble-level and cheek piece.
- › European vaporized beech wood stock.

Comprend:
Included:



Comprend: chargeur automatique, chargeur, kit de joints et mallette PCP.
Automatic magazine, foster adapter, o-rings kit and PCP case.

MODÈLE MODEL	CALIBRE CALIBER	CHARGEUR MAGAZINE	MAXIMUM ENERGY*	PRESSION MAXIMALE MAX. FILL PRESSURE	CAPACITÉ DU RÉSERVOIR AIR TUBE VOLUME	LONGUEUR LENGTH	LONGUEUR DU CANON BARREL LENGTH	POIDS WEIGHT	AUTONOMIE SHOTS PER FILL	RÉGULÉ REGULATED
Ref.:										
111.28.001	4,5 mm (.177)	12	30J						70	OUI/YES
111.28.002	5,5 mm (.22)	10	45J	250 Bar 3,620 PSI	340 cc	740mm 29,13"	450 mm 17,7"	2,9 Kg 6,39 lbs	60	Pression de service Working pressure
111.28.003	6,35 mm (.25)	8	60J						47	135 Bar/1959 PSI

*L'énergie indiquée est le maximum possible. L'énergie sera modifiée en fonction des lois de chaque pays. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications sans préavis.

*Energy stated is the maximum possible. Energy will be modified according to the laws of each country. We reserve the right to alter the specifications without further notice.

NORICA®

Airguns Since 1917



"ZRS sans recul, vous n'avez besoin que d'un seul tir."

"ZRS recoilless, we only need one shot."

Système ZRS: puissance maximale sans recul.

- Tir en douceur comme un PCP.
- Précision maximale grâce à l'élimination du recul pour le tireur.
- Protection totale de la lunette de visée et des autres éléments.

Entretien facile et fiabilité maximale:

- Démontage et montage faciles sans outils spéciaux.
- Mécanisme sans entretien.

Facilité d'utilisation:

- Utilisation identique à celle de n'importe quelle carabine à brisure.
- Pas besoin de pompe haute pression ou de bouteilles d'air comprimé.



ZRS system: Maximum power without recoil.

- Shooting smoothness like a PCP.
- Maximum accuracy by eliminating recoil to the shooter.
- Total protection for the scope and other parts.

Ease of maintenance and maximum reliability:

- Simple disassembly and assembly without special tools.
- Maintenance-free mechanism.

Easy to use:

- Identical use as any break barrel air rifle.
- No need for a high pressure pump or pressurized air cylinders.

CARABINES ZRS AIRGUNS





Omnia ZRS Pro

ref.: 111.30.200 - 111.30.201



*Adaptateur 1/2 UNF pour montage
d'un suppresseur supplémentaire.*

*1/2 UNF barrel thread adaptor for
sound supressor*

“ZRS sans recul, vous n’avez besoin que d’un seul tir!” Une technologie révolutionnaire dans le domaine des carabines à brisure, qui consiste à éliminer le recul au moment du tir, offrant au tireur une précision maximale.

“ZRS recoilless, we only need one shot.” A revolutionary technology in the field of break barrel air rifles, which consists of the elimination of recoil at the moment of the shot, providing the shooter with maximum accuracy.



Référence / Reference	111.30.200	111.30.201
Calibre / Caliber (mm. / inch)	4,5 / .177	5,5 / .22
Poids / Weight (Kg.)	4	4
Longueur du canon / Barrel length (mm.)	500	500
Longueur totale / Total length (mm.)	1200	1200
Vitesse / Speed (m/s)	250	275
Énergie / Energy (J) *	16	24

- Première carabine du marché équipée du système sans recul ZRS.
- Cylindre en aluminium anodisé de haute qualité.
- Rail de 11 mm le long du barillet pour pointeur laser et lunette sur le même rail.
- Gâchette réglable à 2 temps (200-400 grammes).
- Sécurité manuelle.
- Crosse ambidextre en bois de hêtre vaporisé avec busc réglable.

- First air rifle on the world market with a recoilless ZRS system.
- High quality anodized aluminum cylinder.
- 11mm rail along the cylinder for laserdot and high magnification scope on the same rail.
- 2 stage adjustable trigger (200-400 gram).
- Automatic safety.
- Ambidextrous vaporized beechwood stock with adjustable cheek piece.

*L'énergie indiquée est le maximum possible. L'énergie sera modifiée en fonction des lois de chaque pays. / The indicated energy is the standard one. The energy can be modified according to the laws of each Country.



Omnia ZRS + Fire

NORICA®

Airguns Since 1917



Omnia ZRS

ref.: 111.30.001 - 111.30.002



Omnia ZRS Fire

ref.: 111.30.028 - 111.30.029

“ZRS sans recul, vous n’avez besoin que d’un seul tir!” Une technologie révolutionnaire dans le domaine des carabines à brisure, qui consiste à éliminer le recul au moment du tir, offrant au tireur une précision maximale.

“ZRS recoilless, we only need one shot.” A revolutionary technology in the field of break barrel air rifles, which consists of the elimination of recoil at the moment of the shot, providing the shooter with maximum accuracy.

Référence / Reference	111.30.001	111.30.002	111.30.028	111.30.029
 Calibre / Caliber (mm. / inch)	4,5 / .177	5,5 / .22	4,5 / .177	5,5 / .22
 Poids / Weight (Kg.)	3,6	3,6	3,6	3,6
 Longueur du canon / Barrel length (mm.)	484	484	484	484
 Longueur totale / Total length (mm.)	1195	1195	1195	1195
 Vitesse / Speed (m/s)	330	275	330	275
 Énergie / Energy (J) *	24	24	24	24

- › Première carabine du marché équipée du système sans recul ZRS.
- › Cylindre en aluminium anodisé de haute qualité.
- › Rail de 11 mm le long du barillet pour pointeur laser et lunette sur le même rail.
- › Viseurs à fibre optique.
- › Gâchette réglable à 2 temps (200-400 grammes).
- › Sécurité manuelle.
- › Ergonomie ambidextre optimisée pour un tir précis dans toutes les situations.

- › First air rifle on the world market with a recoilless ZRS system.
- › High quality anodized aluminum cylinder.
- › 11mm rail along the cylinder for laserdot and high magnification scope on the same rail.
- › Fiber optic micrometric open sights.
- › 2 stage adjustable trigger (200-400 gram).
- › Automatic safety.
- › Ambidextrous ergonomics optimized for precise shooting in any situation.

*L'énergie indiquée est le maximum possible. L'énergie sera modifiée en fonction des lois de chaque pays. / The indicated energy is the standard one. The energy can be modified according to the laws of each Country.



Omnia ZRS Ice
ref.: 111.30.040 - 111.30.041



Omnia ZRS Gold
ref.: 111.30.042 - 111.30.043

Référence / Reference	111.30.040	111.30.041	111.30.042	111.30.043
 Calibre / Caliber (mm. / inch)	4,5 / .177	5,5 / .22	4,5 / .177	5,5 / .22
 Poids / Weight (Kg.)	3,6	3,6	3,6	3,6
 Longueur du canon / Barrel length (mm.)	484	484	484	484
 Longueur totale / Total length (mm.)	1195	1195	1195	1195
 Vitesse / Speed (m/s)	330	275	330	275
 Énergie / Energy (J) *	24	24	24	24

- › Première carabine du marché équipée du système sans recul ZRS.
- › Cylindre en aluminium anodisé de haute qualité.
- › Rail de 11 mm le long du barillet pour pointeur laser et lunette sur le même rail.
- › Viseurs à fibre optique.
- › Gâchette réglable à 2 temps (200-400 grammes).
- › Sécurité manuelle.
- › Ergonomie ambidextre optimisée pour un tir précis dans toutes les situations.

- › First air rifle on the world market with a recoilless ZRS system.
- › High quality anodized aluminum cylinder.
- › 11mm rail along the cylinder for laserdot and high magnification scope on the same rail.
- › Fiber optic micrometric open sights.
- › 2 stage adjustable trigger (200-400 gram).
- › Automatic safety.
- › Ambidextrous ergonomics optimized for precise shooting in any situation.

*L'énergie indiquée est le maximum possible. L'énergie sera modifiée en fonction des lois de chaque pays. / The indicated energy is the standard one. The energy can be modified according to the laws of each Country.

NORICA®


Airguns Since 1917



Solidité, efficacité et durabilité
Power, efficiency and durability

Cette technologie consiste à remplacer le ressort d'entraînement par un cylindre pneumatique, ce qui permet au tireur de bénéficier d'une vitesse terminale plus élevée, de vibrations plus faibles, d'une puissance plus régulière et d'un effort de charge plus doux et plus constant.

This technology consists in a pneumatic cylinder that is replacing the spring, enabling the shooter having more terminal velocity, less vibration, more consistent power, and a constant and smooth cocking effort.



CARABINES GRS AIRGUNS



NTX 10 GRS Commando
ref.:111.17.019 - 111.17.020



NTX 10 GRS
ref.:111.17.004 - 111.17.005



NTX 10 GRS avec busc réglable
NTX 10 GRS with adjustable cheek piece

Référence / Reference	111.17.019	111.17.020	111.17.004	111.17.005
 Calibre / Caliber (mm. / inch)	4,5 / .177	5,5 / .22	4,5 / .177	5,5 / .22
 Poids / Weight (Kg.)	3,1	3,1	3,1	3,1
 Longueur du canon / Barrel length (mm.)	484	484	484	484
 Longueur totale / Total length (mm.)	1.170	1.170	1.170	1.170
 Vitesse / Speed (m/s)	330	275	330	275
 Énergie / Energy (J) *	24	24	24	24

NTX 10 est la carabine qui résume la philosophie et le savoir-faire de Norica. La crosse innovante en fibre avec un trou pour le pouce allie ergonomie et légèreté. Grâce à la détente réglable avec la *gâchette réglable* et le système GRS, le confort de tir et la précision sont absolus.

NTX10 is the air rifle that gathers the philosophy and know-how of Norica. The fiber stock with thumbhole, combines ergonomics and lightness. The adjustable trigger and the GRS system delivers absolute comfort and accuracy.

- › Crosse ambidextre en fibre antichoc avec un trou pour le pouce.
- › Plaque de couche en caoutchouc ventilée.
- › Réduction des contraintes de chargement.
- › Rail de visée de 11 mm.
- › Viseurs à fibre optique.
- › Gâchette réglable à 2 temps.
- › Sécurité automatique.
- › Anti-shock, ambidextrous and thumbhole fiber stock.
- › Ventilated rubber butt plate.
- › Reduced cocking effort.
- › 11 mm. dovetail rail.
- › Fiber optic micrometric open sights.
- › 2 stage adjustable trigger.
- › Automatic safety.

*L'énergie indiquée est le maximum possible. L'énergie sera modifiée en fonction des lois de chaque pays. / The indicated energy is the standard one. The energy can be modified according to the laws of each Country.



Dead Eye GRS

ref.: 111.25.001 - 111.25.002



Dead Eye GRS Extreme

ref.: 111.25.040 - 111.25.041

Le meilleur des technologies Norica dans une crosse tactique avec busc réglable et ambidextre. Combine la puissance de notre GRS avec la *gâchette réglable à 2 temps*, offrant une *expérience de tir puissante et maîtrisée*. Comprend 2 rails picatinny pour le montage de vos accessoires.

Latest Norica technologies packed on an all-weather tactical synthetic stock with adjustable cheek-piece. Combines Norica's GRS and two stage adjustable trigger, delivering a powerful and controlled shooting experience. Includes 2 picatinny rails located on each side of the stock for your choice of accessories.

Référence / Reference	111.25.001	111.25.002	111.25.040	111.25.041
 Calibre / Caliber (mm. / inch)	4,5 / .177	5,5 / .22	4,5 / .177	5,5 / .22
 Poids / Weight (Kg.)	3	3	3	3
 Longueur du canon / Barrel length (mm.)	474	474	474	474
 Longueur totale / Total length (mm.)	1.155	1.155	1.155	1.155
 Vitesse / Speed (m/s)	330	275	330	275
 Énergie / Energy (J) *	24	24	24	24

- › Crosse ambidextre en fibre antichoc.
- › Busc réglable.
- › Canon en acier surmoulé en polymère.
- › Force de chargement réduite.
- › Rail de visée de 11 mm.
- › Viseurs à fibre optique.
- › Gâchette réglable à 2 temps.
- › Sécurité automatique.

- › Anti-shock and ambidextrous fiber stock.
- › Fully adjustable cheek-piece.
- › Polymer jacketed high grade steel barrel.
- › Reduced cocking effort.
- › 11 mm. dovetail rail.
- › Fiber optic micrometric open sights.
- › 2 stage adjustable trigger.
- › Automatic safety.

*L'énergie indiquée est le maximum possible. L'énergie sera modifiée en fonction des lois de chaque pays. / The indicated energy is the standard one. The energy can be modified according to the laws of each Country.



Spider GRS

ref.: 111.15.400 - 111.15.401 - 111.15.502



ref.: 193.00.014

Combo disponible / Available combo

Spider GRS + Lunette 4x32 AO Magnum

Spider GRS + Scope 4x32 AO Magnum



Spider GRS Camo

ref.: 111.15.402 - 111.15.403



Référence / Reference	111.15.400	111.15.401	111.15.502	111.15.402	111.15.403
 Calibre / Caliber (mm. / inch)	4,5 / .177	5,5 / .22	6,35 / .25	4,5 / .177	5,5 / .22
 Poids / Weight (Kg.)	3	3	3	3	3
 Longueur du canon / Barrel length (mm.)	484	484	484	484	484
 Longueur totale / Total length (mm.)	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170
 Vitesse / Speed (m/s)	330	275	205	330	275
 Énergie / Energy (J) *	24	24	24	24	24

Toute la puissance de notre GRS dans une crosse moderne ambidextre en fibre noire résistante aux chocs. La bouche est conçue de manière ergonomique pour faciliter l'armement et prolonger vos séances de tir.

Powered by our GRS the Spider features a synthetic ambidextrous stock with checkering on pistol and forearm. The ergonomically shaped muzzle-break features finger grooves for easier cocking action.

- › Compartiment de rangement de la crosse.
- › Plaque de couche en caoutchouc ventilée.
- › Pointes sur la poignée et l'avant-bras.
- › Force de chargement réduite.
- › Rail de visée de 11 mm.
- › Viseurs à fibre optique.
- › Sécurité automatique.

- › Convenient storage slot on handgrip.
- › Ventilated rubber butt plate.
- › Checkering in pistol grip and forearm.
- › Reduced cocking effort.
- › 11 mm. dovetail rail.
- › Fiber optic micrometric open sights.
- › Automatic safety.

*L'énergie indiquée est le maximum possible. L'énergie sera modifiée en fonction des lois de chaque pays. / The indicated energy is the standard one. The energy can be modified according to the laws of each Country.



Spider GRS Carbon

NORICA®
Airguns Since 1917



Spider GRS Carbon
ref.: 111.15.546 - 111.15.547

Le nouveau Spider GRS Carbon combine la puissance et la qualité de notre GRS, régleur de son et le camouflage en fibre de carbone.

The new Spider GRS Carbon combines the power and quality of our GRS, sound moderator and carbon fiber camouflage.

- › Crosse ambidextre en fibre antichoc.
- › Compartiment de rangement de la crosse.
- › Plaque de couche en caoutchouc ventilée.
- › Pointes sur la poignée et l'avant-bras.
- › Régleur de son.
- › Rail de visée de 11 mm.
- › Viseurs à fibre optique.
- › Sécurité automatique.
- › Anti-shock and ambidextrous fiber stock.
- › Convenient storage slot on handgrip.
- › Ventilated rubber butt plate.
- › Checkering in pistol grip and forearm.
- › Sound moderator.
- › 11 mm. dovetail rail.
- › Fiber optic micrometric open sights.
- › Automatic safety.

	Référence / Reference	111.15.546	111.15.547
	Calibre / Caliber (mm. / inch)	4,5 / .177	5,5 / .22
	Poids / Weight (Kg.)	3	3
	Longueur du canon / Barrel length (mm.)	354	354
	Longueur totale / Total length (mm.)	1.170	1.170
	Vitesse / Speed (m/s)	330	275
	Énergie / Energy (J) *	24	24

*L'énergie indiquée est le maximum possible. L'énergie sera modifiée en fonction des lois de chaque pays. / The indicated energy is the standard one. The energy can be modified according to the laws of each Country.



Verteks GRS

ref.: 111.22.031 - 111.22.032

- › Régleur de son.
- › Sound moderator.

Thor GRS

ref.: 111.22.001 - 111.22.002

Référence / Reference	111.22.031	111.22.032	111.22.001	111.22.002
 Calibre / Caliber (mm. / inch)	4,5 / .177	5,5 / .22	4,5 / .177	5,5 / .22
 Poids / Weight (Kg.)	2,7	2,7	2,7	2,7
 Longueur du canon / Barrel length (mm.)	354	354	454	454
 Longueur totale / Total length (mm.)	1.080	1.080	1.045	1.045
 Vitesse / Speed (m/s)	230	180	230	180
 Énergie / Energy (J) *	12	12	12	12

Une carabine pour toute la famille avec la technologie GRS pour une expérience de tir inégalée. La bouche ergonomique est conçue pour faciliter l'armement et activer le verrouillage automatique de la gâchette. Le régleur de son fait du Vertek GRS l'un des modèles les plus silencieux du marché.

All family airguns featuring GRS technology for an unbeatable shooting experience. The ergonomically shaped muzzle-break features finger grooves for easier cocking action. The sound moderator in the Vertek GRS reduces the noise to the minimum.

- › Crosse ambidextre en fibre antichoc.
- › Plaque de couche en caoutchouc ventilée.
- › Pointes sur la poignée et l'avant-bras.
- › Rail de visée de 11 mm.
- › Viseurs à fibre optique.
- › Sécurité automatique.

- › Anti-shock and ambidextrous fiber stock.
- › Ventilated rubber butt plate.
- › Checkering in pistol grip and forearm.
- › 11 mm. dovetail rail.
- › Fiber optic micrometric open sights.
- › Automatic safety.

*L'énergie indiquée est le maximum possible. L'énergie sera modifiée en fonction des lois de chaque pays. / The indicated energy is the standard one. The energy can be modified according to the laws of each Country.

NORICA®

Airguns Since 1917



Ressort en Acier Allemand
German Steel Mainspring

Le ressort principal Norica est fabriqué en acier allemand, offrant de hautes performances et une durabilité accrue.

High quality German steel mainspring is mounted on our springers, delivering top performance and long-lasting durability.



CARABINES SPRING AIRGUNS





Dragon SilentShot

ref.: 111.09.600 - 111.09.601

- › Régleur de son.
- › Sound moderator.

SOFT TOUCH

Dragon

ref.: 111.09.069 - 111.09.084 - 111.09.095

Pack disponible / Available pack

Dragon + lunette 4x32 WR + fourreau pour carabine noir + munition

Dragon + scope 4x32 WR + air rifle slip black + ammo



	Référence / Reference	111.09.600	111.09.601	111.09.069	111.09.084	111.09.095
	Calibre / Caliber (mm. / inch)	4,5 / .177	5,5 / .22	4,5 / .177	5,5 / .22	6,35 / .25
	Poids / Weight (Kg.)	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
	Longueur du canon / Barrel length (mm.)	354	354	484	484	484
	Longueur totale / Total length (mm.)	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
	Vitesse / Speed (m/s)	305	250	305	250	185
	Énergie / Energy (J) *	22,3	22,3	22,3	22,3	22,3

La carabine classique Norica magnum avec crosse synthétique anti-choc. Une référence sur le marché depuis des années. Robuste et précise grâce à l'utilisation intensive de l'acier, c'est le meilleur choix pour ceux qui recherchent la puissance et la qualité au meilleur prix.

Norica's classic synthetic magnum model, the Dragon has been a market reference during years. Robust and reliable thanks to its full-metal construction, it is the choice for those looking for best value for money on a performing air rifle.

- › Crosse ambidextre en fibre antichoc.
- › Plaque de couche en caoutchouc ventilée.
- › Pointes sur la poignée et l'avant-bras.
- › Rail de visée de 11 mm.
- › Viseurs à fibre optique.
- › Sécurité automatique.
- › Anti-shock and ambidextrous fiber stock.
- › Ventilated rubber butt plate.
- › Checkering in pistol grip and forearm.
- › 11 mm. dovetail rail.
- › Fiber optic micrometric open sights.
- › Automatic safety.

*L'énergie indiquée est le maximum possible. L'énergie sera modifiée en fonction des lois de chaque pays. / The indicated energy is the standard one. The energy can be modified according to the laws of each Country.



Dragon Alpine + Strata

NORICA®
Airguns Since 1917



Dragon Alpine

ref.: 111.09.220 - 111.09.221



Dragon Strata

ref.: 111.09.701 - 111.09.702

Votre dragon se dissimule dans l'environnement grâce au camouflage Strata/Alpine, à la carabine Norica magnum classique et à la crosse synthétique antichoc. Une référence sur le marché depuis des années. Robuste et précise grâce à l'utilisation intensive de l'acier, c'est le meilleur choix pour ceux qui recherchent la puissance et la qualité au meilleur prix.

Your Dragon hides in the environment thanks to the Strata/Alpine camouflage, Norica's classic synthetic magnum model, the Dragon has been a market reference during years. Robust and reliable thanks to its full-metal construction, it is the choice for those looking for best value for money on a performing air rifle.

Référence / Reference	111.09.220	111.09.221	111.09.701	111.09.702
 Calibre / Caliber (mm. / inch)	4,5 / .177	5,5 / .22	4,5 / .177	5,5 / .22
 Poids / Weight (Kg.)	2,9	2,9	2,9	2,9
 Longueur du canon / Barrel length (mm.)	484	484	484	484
 Longueur totale / Total length (mm.)	1.160	1.160	1.160	1.160
 Vitesse / Speed (m/s)	305	250	305	250
 Énergie / Energy (J) *	22,3	22,3	22,3	22,3

- Crosse ambidextre en fibre antichoc.
- Plaque de couche en caoutchouc ventilée.
- Pointes sur la poignée et l'avant-bras.
- Rail de visée de 11 mm.
- Viseurs à fibre optique.
- Sécurité automatique.

- Anti-shock and ambidextrous fiber stock.
- Ventilated rubber butt plate.
- Checkering in pistol grip and forearm.
- 11 mm. dovetail rail.
- Fiber optic micrometric open sights.
- Automatic safety.

*L'énergie indiquée est le maximum possible. L'énergie sera modifiée en fonction des lois de chaque pays. / The indicated energy is the standard one. The energy can be modified according to the laws of each Country.



Dream Hunter

ref.: 111.13.280 - 111.13.300

- Viseurs à fibre optique.
- Fiber optic micrometric open sights.

Dream

ref.: 111.13.510 - 111.13.511

- Régleur de son.
- Sound moderator.

Référence / Reference	111.13.280	111.13.300	111.13.510	111.13.511
 Calibre / Caliber (mm. / inch)	4,5/.177	5,5/.22	4,5 / .177	5,5 / .22
 Poids / Weight (Kg.)	3,2	3,2	2,9	2,9
 Longueur du canon / Barrel length (mm.)	454	454	354	354
 Longueur totale / Total length (mm.)	1.160	1.160	1.160	1.160
 Vitesse / Speed (m/s)	305	250	305	250
 Énergie / Energy (J) *	22,3	22,3	22,3	22,3

Nos carabines Dream sont polyvalentes et puissantes. La Dream Hunter est équipée d'un levier de chargement inférieur et d'un orifice de chargement conçu pour transmettre un maximum de puissance à la chambre. Quant au modèle Dream, il est équipé d'un régleur de son.

Our Dream airguns are versatile and powerful models. The Dream Hunter has an underlever model which cylinder-to-barrel transfer is designed to provide maximum air transmission. Otherwise the Dream model supports a sound moderator.

- Crosse ambidextre en fibre antichoc.
- Compartiment de rangement de la crosse.
- Plaque de couche en caoutchouc.
- Pointes sur la poignée et l'avant-bras.
- Rail de visée de 11 mm.
- Viseurs à fibre optique.
- Sécurité automatique.

- Anti-shock and ambidextrous fiber stock.
- Convenient storage slot on handgrip.
- Rubber butt plate.
- Checkering in pistol grip and forearm.
- 11 mm. dovetail rail.
- Fiber optic micrometric open sights.
- Automatic safety.

*L'énergie indiquée est le maximum possible. L'énergie sera modifiée en fonction des lois de chaque pays. / The indicated energy is the standard one. The energy can be modified according to the laws of each Country.



Titan
ref.: 111.10.029 - 111.10.048

Pack disponible / Available pack

Titan + lunette 4x20 WR + fourreau pour carabine noir + munition

Titan + scope 4x20 WR + air rifle slip black + ammo



Léger et équilibré grâce à son design et à sa crosse synthétique de haute résistance. Développé pour les jeunes tireurs qui méritent la qualité et la fiabilité de Norica. Dotée d'une sécurité automatique, d'une crosse ventilée en caoutchouc et d'un lunette en fibre optique pour viser dans des conditions de faible luminosité. Le meilleur choix pour votre première carabine!

Light and well balanced thanks to its design and synthetic stock. Developed for junior shooters who deserve the quality and reliability of Norica. It features automatic safety, ventilated rubber butt plate and fiber optics opens sights to shoot under any light condition. The best choice to start shooting!

- › Crosse ambidextre en fibre antichoc.
- › Plaque de couche en caoutchouc ventilée.
- › Pointes sur la poignée et l'avant-bras.
- › Rail de visée de 11 mm.
- › Viseurs à fibre optique.
- › Sécurité automatique.

- › Anti-shock and ambidextrous fiber stock.
- › Ventilated rubber butt plate.
- › Checkering in pistol grip and forearm.
- › 11 mm. dovetail rail.
- › Fiber optic micrometric open sights.
- › Automatic safety.

	Référence / Reference	111.10.029	111.10.048
	Calibre / Caliber (mm. / inch)	4,5 / .177	5,5 / .22
	Poids / Weight (Kg.)	2,5	2,5
	Longueur du canon / Barrel length (mm.)	454	454
	Longueur totale / Total length (mm.)	1.050	1.050
	Vitesse / Speed (m/s)	190	160
	Énergie / Energy (J) *	8,7	8,7

*L'énergie indiquée est le maximum possible. L'énergie sera modifiée en fonction des lois de chaque pays. / The indicated energy is the standard one. The energy can be modified according to the laws of each Country.



WOODEN
SERIES BOSS



Hawk GRS Classic

NORICA®
Airguns Since 1917



Hawk GRS Classic
ref.: 111.23.201 - 111.23.202

	Référence / Reference	111.23.201	111.23.202
	Calibre / Caliber (mm. / inch)	4,5 / .177	5,5 / .22
	Poids / Weight (Kg.)	3,2	3,2
	Longueur du canon / Barrel length (mm.)	484	484
	Longueur totale / Total length (mm.)	1.170	1.170
	Vitesse / Speed (m/s)	330	275
	Énergie / Energy (J) *	24	24

L'une de nos meilleures carabines est désormais disponible avec une élégante finition en bois. Elle allie la puissance et le contrôle de tir offerts par notre système GRS et la *gâchette* réglable à deux temps.

One of our best air rifles now available in beechwood stock. GRS systems deliver a powerful and even more stable shot. In addition the two stage adjustable trigger allows a total control of your shot.

- › Crosse en hêtre étuvé.
- › Plaque de couche en caoutchouc ventilée.
- › Force de chargement réduite.
- › Rail de visée de 11 mm.
- › Viseurs à fibre optique.
- › Gâchette réglable à 2 temps.
- › Sécurité automatique.
- › Vaporized beechwood stock.
- › Ventilated rubber butt plate.
- › Reduced cocking effort.
- › 11 mm. dovetail rail.
- › Fiber optic micrometric open sights.
- › 2 stage adjustable trigger.
- › Automatic safety.

*L'énergie indiquée est le maximum possible. L'énergie sera modifiée en fonction des lois de chaque pays. / The indicated energy is the standard one. The energy can be modified according to the laws of each Country.



Black Eagle

ref.: 111.21.001 - 111.21.002

Probablement, notre carabine la plus raffinée. La crosse en hêtre teinté noir et la couleur naturelle du bois sont remarquables. Elle délivre une grande puissance grâce à son ressort en acier allemand. L'équilibrage parfait et le *gâchette* réglable à deux temps permettent une précision maximale. La technologie SilentShot permet des séances de tir plus discrètes.

A refined magnum power springer. Esthetically considered as one of our most elegant models thanks to its black stained beechwood stock and natural wood colour checkering on grip and forearm. Featuring adjustable 2-stage trigger, sound moderator and ventilated rubber buttpad for recoil absorption.

- › Crosse en hêtre étuvé teinté à l'eau.
- › Plaque de couche en caoutchouc ventilée.
- › Pointes sur la poignée et l'avant-bras.
- › Régleur de son.
- › Rail de visée de 11 mm.
- › Viseurs à fibre optique.
- › Gâchette réglable à 2 temps.
- › Sécurité automatique.

- › Black water-based inked vaporized beechwood stock.
- › Ventilated rubber butt plate.
- › Checkering in pistol grip and forearm.
- › Sound moderator.
- › 11 mm. dovetail rail.
- › Fiber optic micrometric open sights.
- › 2 stage adjustable trigger.
- › Automatic safety.

	Référence / Reference	111.21.001	111.21.002
 Calibre / Caliber (mm. / inch)		4,5 / .177	5,5 / .22
 Poids / Weight (Kg.)		3,1	3,1
 Longueur du canon / Barrel length (mm.)		354	354
 Longueur totale / Total length (mm.)		1.190	1.190
 Vitesse / Speed (m/s)		315	265
 Énergie / Energy (J) *		23,8	23,8

*L'énergie indiquée est le maximum possible. L'énergie sera modifiée en fonction des lois de chaque pays. / The indicated energy is the standard one. The energy can be modified according to the laws of each Country.



Storm

NORICA®

Airguns Since 1917



Storm

ref.: 111.11.245 - 111.11.260 - 111.11.270

L'une de nos créations les plus ambitieuses. La crosse exclusive en hêtre étuvé présente un design élaboré, magnifiquement travaillé, inspiré de la fleur de lys. La *plaque de couche en caoutchouc ventilée* amortit les vibrations produites par le puissant ressort en acier allemand. Il est également équipé avec *le gâchette* réglable à deux temps.

The top of our range. The exclusive vaporized beechwood stock enhances stability. The ventilated rubber plate absorbs the vibrations produced by the mighty german steel mainspring. The Storm model also features a two stage adjustable trigger.



Référence / Reference	111.11.245	111.11.260	111.11.270
-----------------------	------------	------------	------------



Calibre / Caliber (mm. / inch)	4,5 / .177	5,5 / .22	6,35 / .25
--------------------------------	------------	-----------	------------



Poids / Weight (Kg.)	3,2	3,2	3,2
----------------------	-----	-----	-----



Longueur du canon / Barrel length (mm.)	454	454	454
---	-----	-----	-----



Longueur totale / Total length (mm.)	1.190	1.190	1.190
--------------------------------------	-------	-------	-------



Vitesse / Speed (m/s)	315	265	190
-----------------------	-----	-----	-----

Énergie / Energy (J) *	23,8	23,8	23,8
------------------------	------	------	------

- › Crosse en hêtre étuvé.
- › Plaque de couche en caoutchouc ventilée.
- › Pointes sur la poignée et l'avant-bras.
- › Rail de visée de 11 mm.
- › Viseurs à fibre optique.
- › Gâchette réglable à 2 temps.
- › Sécurité automatique.

- › Vaporized beechwood stock.
- › Ventilated rubber butt plate.
- › Checkering in pistol grip and forearm.
- › 11 mm. dovetail rail.
- › Fiber optic micrometric open sights.
- › 2 stage adjustable trigger.
- › Automatic safety.

*L'énergie indiquée est le maximum possible. L'énergie sera modifiée en fonction des lois de chaque pays. / The indicated energy is the standard one. The energy can be modified according to the laws of each Country.



Marvic 2.0 Luxe
ref.: 111.20.120 - 111.20.121

Robuste, précis et puissant. Le ressort en acier allemand garantit une excellente pénétration à longue distance. Crosse en hêtre étuvé parfaitement équilibrée. Complet avec *gâchette réglable à 2 temps*, lunette en fibre optique, cran de sûreté automatique et talon de crosse en caoutchouc ventilé.

Robust, accurate and powerful. The German steel mainspring guarantees an extraordinary knock-down at long distances. Vaporized beechwood stock with excellent balance. Featuring also two stage adjustable trigger, fiber optics opens sights, automatic safety and ventilated rubber butt pad.

	Référence / Reference	111.20.120	111.20.121
	Calibre / Caliber (mm. / inch)	4,5 / .177	5,5 / .22
	Poids / Weight (Kg.)	3,3	3,3
	Longueur du canon / Barrel length (mm.)	484	484
	Longueur totale / Total length (mm.)	1.180	1.180
	Vitesse / Speed (m/s)	315	265
	Énergie / Energy (J) *	23,8	23,8

- › Crosse en hêtre étuvé.
- › Plaque de couche en caoutchouc ventilée.
- › Pointes sur la poignée et l'avant-bras.
- › Rail de visée de 11 mm.
- › Viseurs à fibre optique.
- › Gâchette réglable à 2 temps.
- › Sécurité automatique.

- › Vaporized beechwood stock.
- › Ventilated rubber butt plate.
- › Checkering in pistol grip and forearm.
- › 11 mm. dovetail rail.
- › Fiber optic micrometric open sights.
- › 2 stage adjustable trigger.
- › Automatic safety.

**L'énergie indiquée est le maximum possible. L'énergie sera modifiée en fonction des lois de chaque pays. / The indicated energy is the standard one. The energy can be modified according to the laws of each Country.*

German
Rifled
BarrelPISTOLS
CO₂
PISTOLSMATERIAL
METAL SLIDECALIBER
4.5mm .177SPEED
100m/s 325FPS**N.A.C. 2021**
ref.: 150.00.213

Cal.:	4,5 / .177
Capacité / Capacity:	2x8
Longueur / Length:	182 mm
Poids / Weight:	795 g.
Vitesse / Speed:	100 m/s

**Chargeur/ Magazine**
ref.: 180.02.021**N.A.C. 2020**
ref.: 150.00.212

Cal.:	4,5 / .177
Capacité / Capacity:	2x6
Longueur / Length:	165 mm
Poids / Weight:	760 g.
Vitesse / Speed:	100 m/s

**Chargeur/ Magazine**
ref.: 180.02.020**N.A.C. 1911**
ref.: 150.00.211

Cal.:	4,5 / .177
Capacité / Capacity:	2x6
Longueur / Length:	210 mm
Poids / Weight:	815 g.
Vitesse / Speed:	100 m/s

**Chargeur/ Magazine**
ref.: 180.01.911PISTOLS
CO₂
PISTOLSMATERIAL
METAL SLIDECALIBER
4.5mm .177BBSPEED
120m/s 395FPS**N.A.C. 1701**
ref.: 150.00.201

Cal.:	4,5 / .177 BB
Capacité / Capacity:	21
Longueur / Length:	180 mm
Poids / Weight:	720 g.
Vitesse / Speed:	120 m/s

**Chargeur/ Magazine**
ref.: 180.01.701**N.A.C. 1702**
ref.: 150.00.202

Cal.:	4,5 / .177 BB
Capacité / Capacity:	21
Longueur / Length:	190 mm
Poids / Weight:	750 g.
Vitesse / Speed:	120 m/s

**Chargeur/ Magazine**
ref.: 180.01.702**N.A.C. 1703**
ref.: 150.00.203

Cal.:	4,5 / .177 BB
Capacité / Capacity:	19
Longueur / Length:	195 mm
Poids / Weight:	710 g.
Vitesse / Speed:	120 m/s

**Chargeur/ Magazine**
ref.: 180.01.703



KWC 48
ref.: 150.00.214

Cal.:	4,5 / .177
Capacité / Capacity:	15
Longueur / Length:	194 mm
Poids / Weight:	724 g.
Vitesse / Speed:	95 m/s

Chargeur/ Magazine
ref.: 180.00.048



KWC®



KWC 46
ref.: 150.00.215

Cal.:	4,5 / .177 BB
Capacité / Capacity:	16
Longueur / Length:	185 mm
Poids / Weight:	815 g.
Vitesse / Speed:	105 m/s

Chargeur/ Magazine
ref.: 180.00.046



KWC®



PACK N.A.C. 1701



PACK N.A.C. 1702



PACK N.A.C. 1703



PACK N.A.C. 2021



PACK N.A.C. 1911



PACK N.A.C. 2020

Comprend mallette, pistolet, accessoires, 5 charges de CO₂ et balles de match/bb.
Case, pistol, accesories, 5 pcs CO₂ cartridge and match/bb's pellets included in Pack N.A.C.



Étui pour pistolet
Pistol case

ref.: 192.10.001
25x18x6 cm



Capsules de CO₂
CO₂ cartridges

192.00.100

Poids / Weight	12 g.
Pack	5



Munitions

PREMIUM PLOMBS - PELLETS

SÉLECTIONNÉS UN PAR UN - SELECTED ONE BY ONE



Slug	198.00.103	198.00.104	198.00.105	198.00.106
Cal. (mm. / inch)	5,5 / .22	6,35 / .25	7,62 / .30	9 / .35
Poids / Weight (g. / gr.)	1,62/25	2,14/33	3,90/60	4,85/75
Pcs.	250	200	100	100



Domed FT	198.00.100	198.00.101	198.00.102
Cal. (mm. / inch)	4,5 / .177	5,5 / .22	6,35 / .25
Poids / Weight (g. / gr.)	0,6/9	1,15/18	1,61/25
Pcs.	500	250	200

Des granulés à la géométrie parfaite, sélectionnés un par un à grâce à des systèmes de métrologie et de mesure. Certifié ISO 9001.

Perfect geometry pellets, selected one by one through metrology and measurement systems. ISO 9001 certified.



Domed	198.00.009	198.00.010
Cal. (mm. / inch)	4,5 / .177	5,5 / .22
Poids / Weight (g. / gr.)	0,51 / 8,00	0,97 / 15,00
Pcs.	250	250



Hollow Point	198.00.013	198.00.014
Cal. (mm. / inch)	4,5 / .177	5,5 / .22
Poids / Weight (g. / gr.)	0,57 / 8,70	0,97 / 15,00
Pcs.	250	250



Jumbo	198.00.011	198.00.012
Cal. (mm. / inch)	4,5 / .177	5,5 / .22
Poids / Weight (g. / gr.)	0,64 / 10,00	1,29 / 20,00
Pcs.	250	250

NORICA®

Airguns Since 1917



Match	195.00.004	195.00.005	195.00.006
Cal. (mm. / inch)	4,5 / .177	4,5 / .177	5,5 / .22
Poids / Weight (g. / gr.)	0,48 / 7,48	0,48 / 7,48	0,84 / 12,96
Pcs.	250	500	250



Pointed	196.00.005	196.00.006	196.00.007
Cal. (mm. / inch)	4,5 / .177	4,5 / .177	5,5 / .22
Poids / Weight (g. / gr.)	0,56 / 8,64	0,56 / 8,64	1,02 / 15,74
Pcs.	250	500	200



Hammer	197.00.005	197.00.006
Cal. (mm. / inch)	4,5 / .177	5,5 / .22
Poids / Weight (g. / gr.)	0,51 / 7,87	0,95 / 14,66
Pcs.	500	250

PLOMBS DE CUIVRE COPPERPLATED PELLETS

+20% VELOCITY



Devast	198.00.007	198.00.008
Cal. (mm. / inch)	4,5 / .177	5,5 / .22
Poids / Weight (g. / gr.)	0,70 / 10,00	1,37 / 21,00
Pcs.	400	200



Hollow Point	198.00.003	198.00.004
Cal. (mm. / inch)	4,5 / .177	5,5 / .22
Poids / Weight (g. / gr.)	0,60 / 9,00	1,15 / 18,00
Pcs.	400	200

*Boîtier de ceinture réglable
Plastic box with belt loops*



Destroyer	198.00.005
Cal. (mm. / inch)	5,5 / .22
Poids / Weight (g. / gr.)	1,80 / 28,00
Pcs.	150



Monster	198.00.006
Cal. (mm. / inch)	5,5 / .22
Poids / Weight (g. / gr.)	1,65 / 26,00
Pcs.	150



Round	198.00.001	198.00.002
Cal. (mm. / inch)	4,5 / .177	5,5 / .22
Poids / Weight (g. / gr.)	0,60 / 9,00	1,00 / 14,00
Pcs.	400	200



BB'S en acier Steel BB'S	197.00.100
Cal. (mm. / inch)	4,5 / .177 BB
Pcs.	1.500



BB'S cuivrés Copperplated BB'S	197.00.101
Cal. (mm. / inch)	4,5 / .177 BB
Pcs.	1.500

MULTI-COATED LENSES

SHOCK PROOF

WATER PROOF

FOG PROOF

NITROGEN FILLED

Colliers inclus
Rings included



3-9x40

Ref.: 193.00.011

4 Plex Reticle



4x40

Ref.: 193.00.010

4 Plex Reticle



4x32

Ref.: 193.00.004

4 Plex Reticle



4x20

Ref.: 193.00.001

Crosshair Reticle



Mount Medium 1"

For Picatinny rail
Ref.: 193.01.004



Mount High 1"

For Picatinny rail
Ref.: 193.01.005



One Piece Mount 1"

For 11 mm rail
Ref.: 193.01.003



Mount Low 1"

For 11 mm rail
Ref.: 193.01.001



Mount High 1"

For 11 mm rail
Ref.: 193.01.002

Comprend un support de rail 3/8" avec une goupille
pour la rétention de l'enroulement
Includes 3/8" one piece mount with recoil stop bolt



3-9X42 AO Airking

Ref.: 193.00.013

Illuminated Half Mil-Dot Reticle

Adjustable Parallax and Focus



4x32 AO Airking

Ref.: 193.00.012

Illuminated Half Mil-Dot Reticle

Adjustable Parallax and Focus



3-9X40 AO Magnum

Ref.: 193.00.015

4 Plex Reticle

Adjustable Parallax and Focus



4x32 AO Magnum

Ref.: 193.00.014

4 Plex Reticle

Adjustable Parallax and Focus



ACCESSOIRES
ACCESORIES



Mallette Norica PCP
Norica PCP Case ref.:
98x35x12 cm 192.10.002



Fourreau PCP
PCP Slip ref.:
1.066 mm / 42" 191.00.010



Bouteilles de charge
PCP charging cylinder ref.:
3 l., 300 bar 119.01.011
5 l., 300 bar 119.01.012
7 l., 300 bar 119.01.007



Compresseur HPA New Warrior
New Warrior compressor HPA ref.: 119.01.009

Weight: 5,8 Kg - Noise: 90 db - Volume: L 240* W200* H160 mm
Cooling method: Fan air cooled - Inflation pressure: 300 bar/ 4.500 PSI
Power supply: Automobile Power - Charging rate: 20 min./ 0 to 300 bar/ 0,5 L



Atténuateur PCP
PCP supressor ref.: 201.1130

Vis de grenadière
Sling swivel stud ref.: 201.27.1600



Bretelle de carabine avec QD
Gun sling with QD ref.: 119.01.005



Pompe à main MK5 + Dry-Pac
Hand pump MK5 + Dry-Pac ref.: 119.01.003



Kit de joints
O-rings kit ref.:
Cal.4,5 (.177) 201.27.1350-1
Cal.5,5 (.22) 201.27.1350-2
Cal.6,35 (.25) 201.27.1350-3



Connecteur rapide
Fast plug ref.: 119.01.021



Load Foster
Foster adapter ref.: 201.27.107



Busc
Cheek piece ref.:
Madera Wood 201.27.922
Negra Black 201.27.923



Chargeur automatique
Automatic magazine ref.:
Cal.4,5 (.177) 201.29.800-1
Cal.5,5 (.22) 201.29.800-2
Cal.6,35 (.25) 201.29.800-3



Chargeur automatique
Automatic magazine ref.:
Cal.4,5 (.177) 201.27.850-1
Cal.5,5 (.22) 201.27.850-2



Plateau à tirs multiples
Multishot tray ref.:
Cal.4,5 (.177) 201.27.800-1
Cal.5,5 (.22) 201.27.800-2
Cal.6,35 (.25) 201.27.800-3



Plateau à un coup
Single shot tray ref.:
Cal.4,5 (.177) 201.27.870-1
Cal.5,5 (.22) 201.27.870-2
Cal.6,35 (.25) 201.27.870-3



Fourreau Deluxe pour carabine
Air rifle slip Deluxe

191.00.007

Longueur/Length (mm./inch) 1.320 / 52



Fourreau de carabine camo
Air rifle slip camo

191.00.005

191.00.006

Longueur/Length (mm./inch) 1.117 / 44 1.320 / 52



Fourreau pour carabine vert
Air rifle slip green

191.00.003

191.00.004

Longueur/Length (mm./inch) 1.117 / 44 1.320 / 52



Fourreau pour carabine noir
Air rifle slip black


191.00.001

191.00.002

Longueur/Length (mm./inch) 1.117 / 44 1.320 / 52

Bipode
Bipod

194.01.002



Suppresseur Elite
Elite Suppressor

201.2424



Le nouveau Norica Elite Suppressor peut être monté sur des canons avec un filetage mâle de 1/2 UNF. Convient uniquement aux carabines à air comprimé de calibres 4,5 / 5,5 et 6,35. Poids: 275 g. Longueur: 245 mm / The new Elite Suppressor from Norica can be fitted to barrels with 1/2 UNF male thread. Suitable for .177 / .22 and .25 calibre air rifles only. Weight: 275 g. Length: 245 mm.

Kit Gas Ram System
Gas Ram System Kit

194.01.001



Le kit GRS comprend tout ce dont vous avez besoin pour convertir votre Norica au GRS.
 GRS Kit includes all the necessary parts to upgrade your Norica springer to GRS.





Casquette Norica
Gorra Norica

194.02.006

100% coton, taille adulte
100% cotton, adult size




100% coton, maille piquée, 200g/m².
100% cotton, pique knit, 200 gsm.

Polo Norica
Norica polo shirt

ref.:

Taille/Size: S	194.02.001
Taille/Size: M	194.02.002
Taille/Size: L	194.02.003
Taille/Size: XL	194.02.004
Taille/Size: XXL	194.02.005



Réactifs et adhésifs
Reactive & adhesive

Cibles i-Shot 20x20
i-Shot targets 20x20

192.00.006

Pack	25
------	----

Cibles de tir 14x14
Paper targets 14x14

192.00.002

Pack	100
------	-----

Porte cible plat 14x14
Flat pellet trap 14x14

192.00.001

Testée avec des carabines à air comprimé 24J
Tested with 24J Air Rifles



Porte cible conique
Conic pellet trap 14x14

192.00.005

Testée avec des carabines à air comprimé 24J
Tested with 24J Air Rifles



Flèches de cheveux
Steel darts

197.00.201

Cal.	4,5 / 177
------	-----------

Uds. / Pcs.	10
-------------	----



Kit de nettoyage
Cleaning kit

ref.:	192.00.007	192.00.008	192.00.009	192.00.010
Cal.	4,5 / 5,5	12	30,06	9



Busc Omnia ZRS
Omnia ZRS Cheek piece

ref.:

Busc / Cheek piece	2.013.003
--------------------	-----------

Ecrous / Screws	2.011.110
-----------------	-----------

Boulons / Nuts	2.011.111
----------------	-----------



Vitrine
Display Case

119.01.022

NORICA®

Airguns Since 1917

Eibar Airgun Trading Company, S.L.
Polígono Pagatza 2-D
20690 Elgeta (Gipuzkoa) Spain

Tel.: +34 943 788 202
Email: info@noricaairguns.com



WWW.NORICAIRGUNS.COM

Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones estéticas y técnicas.
No nos responsabilizamos de los posibles errores de imprenta y erratas.
We reserve the right to make esthetic and technical improvements.
No responsibility is accepted for incorrect information.